



CNPJ: 13.229.567/0001-86 INSC. ESTADUAL: 170/0009610
AV. VINTE E UM DE ABRIL - 515 - CENTRO
CEP: 99740-000 BARÃO DE COTEGIPE/RS
FONE: (54) 3523 1529 - (54) 3523 1239
EMAIL: venezaltda@live.com

Barão de Cotegipe, 06 de abril de 2016.

Prefeitura Municipal de Candelária - RS
Protocolo
Nº <u>1530</u>
Data: <u>07/04/16</u>
Enc.: <u>RS</u>

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA – RS

Sr. Cleber Vargas Machado

Presidente da Comissão de Licitações

CONCORRÊNCIA Nº 03/2016

RECURSO ADMINISTRATIVO FACE À INABILITAÇÃO DA EMPRESA

“URGENTE”

A empresa **VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.229.567/0001-86, com sede na Av. 21 de abril, 515, Centro, Barão de Cotegipe - RS, por intermédio de seu SÓCIO-GERENTE, o Sr. **IVONEI CESAR BALBINOT**, portador do RG Nº. 5093560174 e CPF nº. 026.136.680-75, vem por meio deste e com fundamento no art. 109, inc. I, letra “a” da Lei 8.666/93, interpor Recurso Administrativo, face a inabilitação da empresa no certame supra citado, pelos motivos a seguir relacionados.

A empresa acima mencionada foi cientificada da Ata datada de 01 de abril de 2016, onde consta que a empresa Veneza foi inabilitada para o certame pelo fato de o produto estar em desacordo com o edital, como já constou na ata da Concorrência nº 08/15.

Portanto, o recurso da empresa é tempestivo, segundo rege o art. 109, inciso I, letra “a” da Lei 8.666/93:


IVONEI CESAR BALBINOT
SÓCIO-GERENTE
CPF: 026.136.680-75
RG: 5093560174

13229567/0001-86
VENEZA - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME



CNPJ: 13.229.567/0001-86 INSC. ESTADUAL: 170/0009610

AV. VINTE E UM DE ABRIL - 515 - CENTRO

CEP: 99740-000 BARÃO DE COTEGIPE/RS

FONE: (54) 3523 1529 - (54) 3523 1239

EMAIL: venezaltda@live.com

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;”

Por essa razão, a empresa manifesta a sua total discordância com a inabilitação da empresa no presente certame, tendo em vista que a mesma não pode ser prejudicada, pois atendeu a todos os requisitos do edital, conforme passaremos a justificar.

A empresa Veneza foi considerada inabilitada para o certame em questão e teve a sua proposta desclassificada, pelo fato de que seus produtos estão em desacordo com as especificações do edital, como já constou na ata da Concorrência nº 08/15.

Ocorre que o representante comercial da empresa Veneza Sr. Milton Dalmuth esteve na Secretária Municipal da Saúde, onde apresentou amostras das fraldas comercializadas para o Farmacêutico Sr. Fernando.

As amostras apresentadas ao Farmacêutico Sr. Fernando, foram aprovadas por este, sendo que a comissão de licitações não pode basear-se em uma licitação ocorrida no ano anterior para desclassificar a empresa.

Salientamos que as fraldas Veneza possuem laudos de absorção e microbiológicos que seguem em anexo (doc. 01), realizados em Laboratórios credenciados na ANVISA, que atestam a ótima qualidade do produto, não existindo nenhuma inconformidade nos produtos.

Portanto, nos causa estranheza que as amostras apresentadas ao Farmacêutico Fernando tenham sido aprovadas por este e a Comissão de Licitação tenha desclassificado a empresa.

De qualquer forma, a empresa está encaminhando uma nova amostra anexa a este Recurso para análise da Municipalidade, requerendo que após seja feita a análise, a empresa seja


IVONEI CESAR BALBINOT

SÓCIO-GERENTE

CPF: 026.136.680-75

RG: 5093560174

13229567/0001-86

**VENEZA - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**



CNPJ: 13.229.567/0001-86 INSC. ESTADUAL: 170/0009610

AV. VINTE E UM DE ABRIL - 515 - CENTRO

CEP: 99740-000 BARÃO DE COTEGIPE/RS

FONE: (54) 3523 1529 - (54) 3523 1239

EMAIL: venezaltda@live.com

comunicada por escrito com a emissão de laudo do produto emitido por pessoa competente pela a análise.

Assim, a empresa Veneza manifesta a sua total discordância com a sua inabilitação no certame, tendo em vista que as amostras apresentadas anteriormente à licitação foram devidamente aprovadas pelo Farmacêutico Sr. Fernando.

Em Face do Exposto, Requer a Peticionante, seja por Vossa Senhoria:

- a. recebida, juntada e processada o presente recurso, da forma de praxe;
- b. acolhido o presente RECURSO, para, Reconsiderar a desclassificação da empresa Veneza no presente Certame, pois a mesma atendeu a todos os requisitos do edital, tendo inclusive suas amostras aprovadas pelo Farmacêutico Fernando.
- c. de qualquer decisão, colhida ciência à Requerente;

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

13229567/0001-86

VENEZA - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME

Av. Vinte e Um de Abril, 515 Centro
CEP 99740-000

BARÃO DE COTEGIPE-RS

IVONEI CESAR BALBINOT

SÓCIO-GERENTE

CPF: 026.136.680-75

RG: 5093560174

Doc 01



Rua Washington Luiz, 675 - CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS/Brasil - CNPJ 92.816.685/0001-67
Fone +55 (51) 32872000 - e-mail faleconosco@cientec.rs.gov.br - www.cientec.rs.gov.br

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5342**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

ENSAIOS EM FRALDAS DESCARTÁVEIS

Cliente: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Avenida Vinte Um de Abril, 515
99740-000 – Barão de Cotegipe, RS.

Item ensaiado: uma amostra constituída por um pacote de *Fraldas Descartáveis Geriátrica*, marca *Veneza*, tamanho *G*, lote *1604 G*, data de fabricação *05/02/16*, com *08 unidades no pacote*, entregue pelo Cliente.

Data do recebimento do item: 16 de fevereiro de 2016.

Período da realização do ensaio: 18 a 22 de fevereiro de 2016.

Equipamentos: Balança semi-analítica marca Marte, modelo AS 5500, com Certificado de Calibração N° 935/16; Termohigrômetro marca Incoterm, modelo H04, com Certificado de Calibração N° 22334-2015; Cronômetro Digital marca Cronobio, modelo SW 2018, com Certificado de Calibração N° F0358/2013.

Método: Absorção total: pesagem de três (03) fraldas; imersão total por unidade, em solução salina (1% de NaCl) por período de vinte (20) minutos. Após período, as fraldas são estendidas em suporte por cerca de cinco (05) minutos, para escoamento de todo líquido não absorvido. Pesagem das fraldas úmidas. A absorção individual das fraldas é calculada pela diferença entre as massas da fralda úmida e seca. A absorção total é calculada como a média das diferenças entre as massas das três (03) unidades testadas.

Resultados:

Determinação	Resultado
Absorção total,g	1052,9
Desvio padrão,g	6,3

Observações:

- 1) O reagente cloreto de sódio (NaCl) utilizado no preparo da solução salina foi grau analítico (p.a.)



Rua Washington Luiz, 675 - CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS/Brasil - CNPJ 92.816.685/0001-67
Fone +55 (51) 32872000 - e-mail faleconosco@cientec.rs.gov.br - www.cientec.rs.gov.br

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5342**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

2) Condições ambientais durante o ensaio: temperatura 25°C e umidade relativa entre 61 a 68%.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016.

Eng.º Quím.º Júlio César Trois Endres
Gerente do Departamento de Química

Quím.ª Maria Candida S. Mendes
Responsável Técnica CRQ 05200522 – 5ª Região
Coordenadora do Laboratório de Ensaio de
Materiais



Nome do arquivo: Cientec_Laudos_1835_5342.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Maria Candida Silveira Mendes	23/02/2016 11:00:01 GMT-03:00	18492720000	Assinatura válida
Julio Cesar Trois Endres	23/02/2016 11:37:09 GMT-03:00	28078373015	Assinatura válida

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5340**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

ENSAIOS EM FRALDAS DESCARTÁVEIS

Cliente: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Avenida Vinte Um de Abril, 515
99740-000 – Barão de Cotegipe, RS.

Item ensaiado: uma amostra constituída por um pacote de *Fraldas Descartáveis Geriátrica*, marca *Veneza*, tamanho *P*, lote *1601 P*, data de fabricação *07/01/16*, com *10 unidades no pacote*, entregue pelo Cliente.

Data do recebimento do item: 16 de fevereiro de 2016.

Período da realização do ensaio: 19 a 22 de fevereiro de 2016.

Equipamentos: Balança semi-analítica marca Marte, modelo AS 5500, com Certificado de Calibração N° 935/16; Termohigrômetro marca Incoterm, modelo H04, com Certificado de Calibração N° 22334-2015; Cronômetro Digital marca Cronobio, modelo SW 2018, com Certificado de Calibração N° F0358/2013.

Método: Absorção total: pesagem de três (03) fraldas; imersão total por unidade, em solução salina (1% de NaCl) por período de vinte (20) minutos. Após período, as fraldas são estendidas em suporte por cerca de cinco (05) minutos, para escoamento de todo líquido não absorvido. Pesagem das fraldas úmidas. A absorção individual das fraldas é calculada pela diferença entre as massas da fralda úmida e seca. A absorção total é calculada como a média das diferenças entre as massas das três (03) unidades testadas.

Resultados:

Determinação	Resultado
Absorção total,g	725,6
Desvio padrão,g	33,7

Observações:

- 1) O reagente cloreto de sódio (NaCl) utilizado no preparo da solução salina foi grau analítico (p.a.)

Rua Washington Luiz, 675 - CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS/Brasil - CNPJ 92.816.685/0001-67
Fone +55 (51) 32872000 - e-mail faleconosco@cientec.rs.gov.br - www.cientec.rs.gov.br

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5340**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

2) Condições ambientais durante o ensaio: temperatura 25°C e umidade relativa entre 61 a 68%.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016.

Eng.º Quím.º Júlio César Trois Endres
Gerente do Departamento de Química

Quím.^a Maria Candida S. Mendes
Responsável Técnica CRQ 05200522 – 5ª Região
Coordenadora do Laboratório de Ensaio de
Materiais



Nome do arquivo: Cientec_Laudos_1835_5340.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Maria Candida Silveira Mendes	23/02/2016 10:58:04 GMT-03:00	18492720000	Assinatura válida
Julio Cesar Trois Endres	23/02/2016 11:36:00 GMT-03:00	28078373015	Assinatura válida

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1838 - 5851**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

Cliente:

Nome: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL, 515 - 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Item ensaiado: 01 (uma) amostra coletada, identificada e entregue pelo Cliente como "Fraldas descartáveis geriátricas, marca Veneza, tamanho G, lote 1604 G, data de fabricação 05/02/16, validade 2 anos".

Data do recebimento do item: 16 de fevereiro de 2016

Período de realização dos ensaios: de 17 a 29 de fevereiro de 2016

Resultados e métodos:

Parâmetro	Resultado	Tolerância	Método
Bolores e leveduras, UFC/g	7,5x10	1,0x10 ²	Portaria nº 1480, de 31 de dezembro de 1990, do Ministério da Saúde. Regulamento Técnico para Controle de Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis de Uso Externo e Intravaginal.
Clostrídios sulfito redutores, UFC/g	ausência	ausência	
<i>Escherichia coli</i> , em 5g	ausência	ausência	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , em 5g	ausência	ausência	
<i>Staphylococcus aureus</i> , em 5g	ausência	ausência	
Microorganismos aeróbios mesófilos, UFC/g	9,2x10 ²	1,0x10 ³	

UFC – unidades formadoras de colônia.

Interpretação: a amostra analisada está **de acordo** com os limites microbiológicos mínimos estabelecidos pela Portaria 1480/90 do Ministério da Saúde para produtos absorventes higiênicos descartáveis de uso externo.

Porto Alegre, 02 de março de 2016


Eng. Química Sônia Martinelli
Gerente Substituta do Departamento de Alimentos

Farm.-Bioq. Fernanda M. S. Godinho
Responsável Técnica CRF-RS: 11899
Coordenadora do Laboratório de Microbiologia



Nome do arquivo: CienteC_LaudO_1838_5851.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Fernanda Marques de Souza Godinho	03/03/2016 13:21:25 GMT-03:00	00876349025	Assinatura válida
Sonia Martinelli	03/03/2016 14:35:05 GMT-03:00	40476308020	Assinatura válida

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5341**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

ENSAIOS EM FRALDAS DESCARTÁVEIS

Cliente: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Avenida Vinte Um de Abril, 515
99740-000 – Barão de Cotegipe, RS.

Item ensaiado: uma amostra constituída por um pacote de *Fraldas Descartáveis Geriátrica, marca Veneza, tamanho M, lote 1604 M, data de fabricação 05/02/16, com 08 unidades no pacote*, entregue pelo Cliente.

Data do recebimento do item: 16 de fevereiro de 2016.

Período da realização do ensaio: 19 a 22 de fevereiro de 2016.

Equipamentos: Balança semi-analítica marca Marte, modelo AS 5500, com Certificado de Calibração Nº 935/16; Termohigrômetro marca Incoterm, modelo H04, com Certificado de Calibração Nº 22334-2015; Cronômetro Digital marca Cronobio, modelo SW 2018, com Certificado de Calibração Nº F0358/2013.

Método: Absorção total: pesagem de três (03) fraldas; imersão total por unidade, em solução salina (1% de NaCl) por período de vinte (20) minutos. Após período, as fraldas são estendidas em suporte por cerca de cinco (05) minutos, para escoamento de todo líquido não absorvido. Pesagem das fraldas úmidas. A absorção individual das fraldas é calculada pela diferença entre as massas da fralda úmida e seca. A absorção total é calculada como a média das diferenças entre as massas das três (03) unidades testadas.

Resultados:

Determinação	Resultado
Absorção total,g	719,5
Desvio padrão,g	9,4

Observações:

- 1) O reagente cloreto de sódio (NaCl) utilizado no preparo da solução salina foi grau analítico (p.a.)



Rua Washington Luiz, 675 - CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS/Brasil - CNPJ 92.816.685/0001-67
Fone +55 (51) 32872000 - e-mail faleconosco@cientec.rs.gov.br - www.cientec.rs.gov.br

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5341**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

2) Condições ambientais durante o ensaio: temperatura 25°C e umidade relativa entre 61 a 68%.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016.

Eng.º Quím.º Júlio César Trois Endres
Gerente do Departamento de Química

Quím.^a Maria Candida S. Mendes
Responsável Técnica CRQ 05200522 – 5ª Região
Coordenadora do Laboratório de Ensaio de
Materiais



Nome do arquivo: Cientec_Laudos_1835_5341.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Maria Candida Silveira Mendes	23/02/2016 10:59:00 GMT-03:00	18492720000	Assinatura válida
Julio Cesar Trois Endres	23/02/2016 11:36:00 GMT-03:00	28078373015	Assinatura válida

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5343**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

ENSAIOS EM FRALDAS DESCARTÁVEIS

Cliente: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Avenida Vinte Um de Abril, 515
99740-000 – Barão de Cotegipe, RS.

Item ensaiado: uma amostra constituída por um pacote de *Fraldas Descartáveis Geriátrica*, marca *Veneza*, tamanho *EG*, lote *1602 EG*, data de fabricação *18/01/16*, com *07 unidades no pacote*, entregue pelo Cliente.

Data do recebimento do item: 16 de fevereiro de 2016.

Período da realização do ensaio: 18 a 22 de fevereiro de 2016.

Equipamentos: Balança semi-analítica marca Marte, modelo AS 5500, com Certificado de Calibração Nº 935/16; Termohigrômetro marca Incoterm, modelo H04, com Certificado de Calibração Nº 22334-2015; Cronômetro Digital marca Cronobio, modelo SW 2018, com Certificado de Calibração Nº F0358/2013.

Método: Absorção total: pesagem de três (03) fraldas; imersão total por unidade, em solução salina (1% de NaCl) por período de vinte (20) minutos. Após período, as fraldas são estendidas em suporte por cerca de cinco (05) minutos, para escoamento de todo líquido não absorvido. Pesagem das fraldas úmidas. A absorção individual das fraldas é calculada pela diferença entre as massas da fralda úmida e seca. A absorção total é calculada como a média das diferenças entre as massas das três (03) unidades testadas.

Resultados:

Determinação	Resultado
Absorção total,g	1318,0
Desvio padrão,g	93,3

Observações:

- 1) O reagente cloreto de sódio (NaCl) utilizado no preparo da solução salina foi grau analítico (p.a.)

Documento: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: **1835 - 5343**

Os resultados contidos neste documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ou itens ensaiados ou calibrados. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

2) Condições ambientais durante o ensaio: temperatura 25°C e umidade relativa entre 61 a 68%.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016.

Eng.º Quím.º Júlio César Trois Endres
Gerente do Departamento de Química

Quím.^a Maria Candida S. Mendes
Responsável Técnica CRQ 05200522 – 5ª Região
Coordenadora do Laboratório de Ensaio de
Materiais



Nome do arquivo: Cientec_Laudo_1835_5343.pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Maria Candida Silveira Mendes	23/02/2016 11:00:01 GMT-03:00	18492720000	Assinatura válida
Julio Cesar Trois Endres	23/02/2016 11:38:06 GMT-03:00	28078373015	Assinatura válida



RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO Nº 67658

Solicitante: Veneza Distribuidora Produtos Hospitalares LTDA

Rua: Av. José Oscar Salazar, 1943 CEP: 99712-298 Erechim/RS

Fone: 54-3519-2313

Contato: Ricardo Stroieke

Produto/Amostra: Fralda

Lote 01FGP10

Fabricação: 20/02/2015

Validade: 20/02/2017

Data da Entrada da Amostra: 15/04/2015

Hora: 10:00 horas

Data de início do Ensaio: 15/04/2015

Data Término ensaio: 22/04/2015

Analista: Anna Maria Bordignon

ENSAIO	RESULTADO	LIMITE ACEITAVEL
Pesquisa E. coli	AUSENTE/1g	AUSENTE
Pesquisa de P. aeruginosa	AUSENTE/1g	AUSENTE
Pesquisa de S. aureus	AUSENTE/1g	AUSENTE
Pesquisa de Clostridium sp.	AUSENTE/1g	AUSENTE

- Método: Microbiologia manual
- Amostra em conformidade com a Portaria nº 1480 de 31/12/90, do Ministério da Saúde.

Fátima Regina B. M. Ribeiro
CPE: 24.078.000-04

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ERECHIM LTDA
CNPJ: 93426500/0001-70 INSC. MUNIC: 21589 CNES: 2249170 CRF/RS: 8328
RESPONSÁVEL TÉCNICA: DRA. FÁTIMA REGINA B. M. RIBEIRO CRF/RS: 2293
Rua Torres Gonçalves, 115 – Fone/Fax: (54) 3522-1526 – CEP 99700-000 – ERECHIM - RS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNU 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 – Bairro Dos Estados – João Pessoa/PB – CEP 53050-000 – www.azevedobastos.net.br – Tel: (51) 3244-5404 – Fax: (51) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 30761208151500480723-1; Data: 12/08/2015 15:00:41

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABX78228-MJ3Y;
Valor Total do Ato: R\$ 2,99
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcante
Tijubá

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 22/10/2015 às 13:05:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5faefee2019e201c7b0c35eec2c4667ade9730c3c1209ba8f420bdf3a6
0b6db6e710870acb098e584277457ba89d6802fad839e54f12f24cd6df51192a28e6

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 13/08/2016 às 03:50:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 413321

Código de Controle da Autenticação:

30761208151500480723-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>

