

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES

OBRA : Passeio Coberto – EMEF Christiano A. Graeff
LOCAL : Rua Botucaraí
CIDADE : Candelária/RS
ÁREA : 61,36 m²

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da obra de acordo com o projeto anexo.
O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1 COBERTURA

O gabarito de locação da obra será realizado de acordo com o projeto, devendo-se manter o alinhamento e o esquadrejamento.

A escavação será na dimensão de 30x30cm com profundidade de 70cm.

O concreto a ser utilizado para a base de fixação dos pilares deverá apresentar FCK de 15MPa.

Os pilares serão com tubos galvanizados de \varnothing 100mm na espessura de 3mm, sendo chumbados no solo no mínimo 60cm.

As tesouras serão com tubos galvanizados de \varnothing 100mm na espessura de 3mm, sendo as terças metálicas com metalon 60x40cm na espessura de 2mm.

A cobertura será com telha de aluzinco ondulado na espessura de 0,5mm e cumeeira do mesmo material.

Candelária, 03 de Junho de 2019.

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta CAU/RS 47097-0