

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES

OBRA : Passeio Coberto – EMEI Rio Branco
LOCAL : Rua Thompson Flores
CIDADE : Candelária/RS
ÁREA : 39,93 m²

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da obra de acordo com o projeto anexo.

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT.

2. ESPECIFICAÇÕES

Serão duas coberturas distintas sendo uma nos fundos, a menor, e a outra na lateral da escola. Na cobertura dos fundos será feito um contrapiso de concreto na espessura de 5 cm nas dimensões especificadas no projeto.

Serão abertos (demolidos) acessos conforme definição no projeto arquitetônico. No acesso secundário será instalada uma porta de entrada.

O gabarito de locação da obra será realizado de acordo com o projeto, devendo-se manter o alinhamento e o esquadrejamento.

A escavação será na dimensão de 30x30cm com profundidade de 70cm.

O concreto a ser utilizado para a base de fixação dos pilares e para o contrapiso deverá apresentar FCK de 15MPa.

Os pilares serão com tubos galvanizados de \varnothing 100mm na espessura de 3mm, sendo chumbados no solo no mínimo 60cm.

A estrutura das coberturas serão com tubos galvanizados de \varnothing 100mm na espessura de 3mm, sendo as terças metálicas com metalon 60x40cm na espessura de 2mm.

A cobertura será com telha de aluzinco ondulado na espessura de 0,5mm e cumeeira do mesmo material.

Os pilares, a estrutura e a porta serão pintados com tinta esmalte na cor a definir.

Candelária, 31 de Julho de 2019.

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta CAU/RS A47097-0