



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

Av. Pereira Rego, nº 1.665 – Centro

Candelária-RS CEP 96.930-000

Fone: (51)3743-8100 Site: www.candelaria.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES

Obra.....: Reforma Sanitário EMEF Christiano Affonso Graeff

Local.....: Rua Botucaraí, nº 1819

Cidade.....: Candelária R.S.

Área.....: 10,45 m²

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da obra de acordo com o projeto anexo.

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ESPECIFICAÇÕES

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será realizada a remoção do contrapiso e piso cerâmico existente do sanitário, bem como a rede de esgoto de PVC que está danificada.

Na parede lateral será feita a remoção dos azulejos, devendo ser preservado o azulejo da parede de fundo nos mictórios.

As paredes divisórias de alvenaria de tijolos também serão todas removidas, bem como o vaso sanitário e a pia lavatório, sem reaproveitamento dos mesmos.

Os entulhos e materiais da remoção serão armazenados em local destinado pela fiscalização junto a escola.

2. PAREDES

As paredes dos vasos sanitários serão com divisórias leves em chapas de fibras de madeira resinada, espessura da parede de 35mm, altura de 2m, composta de portas com tranca, perfis de alumínio e peças de fixação.

3. PAVIMENTAÇÕES

O aterro existente será novamente preenchido e manualmente compactado.

O contrapiso será de concreto com Fck=15Mpa na espessura de 5cm, assentado sobre lastro de brita nº 2 na espessura de 2cm.

O piso definitivo será de cerâmica de boa qualidade, dimensões mínimas de 40x40cm, fixadas com cimento-cola sobre base regularizada de cimento e areia média no traço 1:4 na espessura média de 2cm, sendo rejuntados com rejunte pó fixador, anti-mofo, anti-bactericida, juntas com largura de 5mm.

4. REVESTIMENTOS

Na parede lateral será revestido com piso cerâmico de azulejo de boa qualidade, dimensões mínimas de 30x30cm, fixadas com cimento-cola, altura de 1,80m, sendo rejuntados com rejunte pó fixador, anti-mofo, anti-bactericida, juntas com largura de 5mm.

No acesso do sanitário deverá ser substituída uma guarnição danificada do marco da porta por uma nova de madeira na dimensão 1x6cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

Av. Pereira Rego, nº 1.665 – Centro

Candelária-RS CEP 96.930-000

Fone: (51)3743-8100 Site: www.candelaria.rs.gov.br

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A rede de esgoto e de água serão com tubo e conexões de boa qualidade, material de PVC do tipo soldável, dimensões e especificações conforme projeto.

A caixa sifonada será de PVC com grelha, Ø=150mm com entrada Ø=40mm e saída de Ø=50mm.

O registro gaveta será de metal Ø=25mm (3/4”), embutido na parede lateral, localizado no barrilete de descida da água fria na altura de 2,10m.

6. APARELHOS SANITÁRIOS

O vaso sanitário será de louça do tipo auto sifonada, cor branca, assento plástico da mesma cor.

A caixa de descarga para o vaso sanitário será de plástico tipo externa, fixada na parede com bucha e parafuso, capacidade mínima de 7 litros.

O lavatório será do tipo pia com coluna de louça na cor branca e de boa qualidade.

O suporte para papel higiênico e porta toalha será de metal do tipo externo fixado com bucha e parafuso.

A torneira da pia do lavatório será de metal cromado de boa qualidade e de 1/2”.

7. PINTURAS

As paredes internas rebocadas do sanitário serão lixadas e pintadas com duas demãos de tinta acrílica na cor branca.

A porta de madeira de acesso principal do sanitário, será lixada e pintada com tinta esmalte sintético sobre fundo nivelador branco.

8. SERVIÇOS FINAIS

O piso cerâmico do sanitário da escola deverá ser limpo com vassoura e panos com uso de produtos de limpeza.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Candelária, 28 de agosto de 2019

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70059