

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2014 -  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO.**

O **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA** torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** do tipo “**MENOR PREÇO**”, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** unitários para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO**, que será regido normas gerais da Lei nº 8.666/93, pelo Decreto Executivo nº 011/03, de 19 de março de 2003, e pelas condições deste Edital.

HORA: 9:00 horas

DATA: 19/03/2014

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Avenida Pereira Rego, nº 1665, em Candelária – RS.

**ITEM I  
DO OBJETO**

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços de material ambulatorial e odontológico, especificados abaixo:

**LOTE I – MATERIAL AMBULATORIAL**

ITEM	UNID	QUANT MIN	QUANT MAX	DESCRIÇÃO
01	Pct	01	300	Abaixador de língua pacote com 100 unidades
02	Litro	01	100	Água oxigenada, embalagem de 01 litro
03	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 13 x 4,5 mm, caixa com 100 unidades
04	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 20 x 5,5 mm, caixa com 100 unidades
05	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 6 mm, caixa com 100 unidades
06	Cx	01	200	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 7 mm, caixa com 100 unidades
07	Cx	01	200	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 8 mm, caixa com 100 unidades
08	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 40 x 12 mm, caixa com 100 unidades
09	Unid	01	2000	Agulha para coleta múltipla de sangue 25 x 7 a vácuo.
10	Litro	01	50	Álcool iodado, embalagem 01 litro
11	Unid	01	20	Almotolias de plástico opaco com bico longo e capacidade de 500ml
12	Unid	01	30	Almotolias de plástico transparente com bico longo com capacidade de 500ml

13	Unid	01	3000	Atadura de crepom 08 cm com 13 fios
14	Unid	01	4000	Atadura de crepom 10 cm com 9 fios de 1,8 m
15	Unid	01	4000	Atadura de crepom 15 cm x 1,8 m com 13 fios
16	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 10 cm com 13 fios
17	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 10 cm com 13 fios
18	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 15 cm com 13 fios
19	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 6 cm com 13 fios
20	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 8 cm com 13 fios
21	Unid	01	2000	Atadura elástica 15 cm x 2,2m com 13 fios
22	Unid	01	2000	Atadura elástica 20cm x 2,2m com 13 fios
23	Unid	01	1000	Atadura ortopédica 12 cm x 1 metro
24	Unid	01	10	Bacia inox 41 cm diâmetro e 10 cm altura.
25	Litro	01	10	Benzina retificada, embalagem de no mínimo 01 litros
26	Unid	01	1000	Bloqueador solar FPS 30 com 120g
27	Unid	01	20	Cabo de bisturi nº 04
28	Unid	01	50	Caixa inox para material cirúrgico tamanha grande, com tampa ( 26 X 12 X 06)
29	Unid	01	50	Caixa inox para material cirúrgico tamanhos pequeno, com tampa no mínimo ( 20 X 10 X 05)
30	und	01	500	Cateter para aspiração oro traquial adulto (nº 14 e 16), registro na ANVISA
31	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 10)
32	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 12)
33	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 8)
34	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 04, descartável siliconizada
35	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 08, descartável siliconizada
36	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 10, descartável siliconizada
37	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 12, descartável siliconizada
38	Unid	01	200	Coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade com no mínimo de 05 litros
39	Unid	01	200	Coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade com no mínimo de 10 litros
40	pct	01	600	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril de 10cmx10cm fechada, 20cmx40cm aberta e com 13 fios, pacote com 500 unidades, registro na ANVISA
41	Cx	01	100	Copo plástico descartável capacidade de 50 ml embalagem com 100 unidades caixa com no mínimo 5000 unidades
42	Unid	01	20	Cuba rim 26 cm x 12 cm, de inox
44	Cx	01	100	Curativo adesivos, caixa com 40 unidades, com no mínimo 19 mm x 72 mm
45	Pct	01	100	Dreno de penrose nº 1, pacote com 12 unidades
46	Pct		100	Dreno de penrose nº 2, pacote com 12 unidades
47	Pct	01	100	Dreno de penrose nº 3, pacote com 12 unidades
48	Unid	01	500	Equipo macrogotas, atoxico esteril, descartavel
49	Unid	01	8000	Escova cervical descartavel ( escova ginecológica)
50	Unid	01	50	Esfigmomanômetro adulto com braçadeira de botão
51	Unid	01	50	Esfigmomanômetro adulto com braçadeira de velcro
52	Unid	01	200	Esparadrapo com 4,5 m x 10 cm
53	Pct	01	200	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades
54	Unid	01	5000	Especulo descartável grande
55	Unid	01	5000	Especulo descartável médio

56	Unid	01	5000	Especulo descartável pequeno
57	Unid	01	20	Estetoscópio adulto
58	Unid	01	20	Estetoscópio pediátrico
59	Unid	01	200	Extensor fix com 2 vias estéril
60	Cx	01	20	Fio de sutura catgut cromado com agulha 3-0, caixa com 24 unidades
61	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 2-0, caixa com 24 unidades
62	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 3-0, caixa com 24 unidade
63	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 4-0, caixa com 24 unidades
64	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 3-0, caixa com 24 unidades
65	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 4-0, caixa com 24 unidades
66	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 6-0, caixa com 24 unidades
67	Cx	01	20	Fio se sutura mononylon 2-0, caixa com 24 unidades
68	Cx	01	20	Fio se sutura mononylon 5-0, caixa com 24 unidades
69	Unid	01	500	Fita adesiva para autoclave, com 19mm x 30 metros
70	Cx	01	5000	Fita para aparelho de glicose, caixa com 50 unidades, compatível com aparelho ACCU-CHEK ADVANTAGE, Roche.
71	Frasco	01	20	Fixador citológico em spray, embalagem 30 ml
72	Unid	01	500	Frasco para coleta de exames 60ml (com tampa de rosquear)
73	unid	01	100	Garrote para punção venosa
74	Unid	01	50	Gaze em rolo, de 13 fios (com 91 cm largura x 91 m)
75	Frasco	01	2000	Gel hidratante com alginato de cálcio e sódio e carboxine-til celulose sólida num recipiente aquoso, transparente e viscoso, frasco com 85 g
76	Unid	01	200	Gel para ultra-som, embalagem com 100 ml
77	Cx	01	500	Haste flexível, caixa com no mínimo 100 unidades
78	Unid	01	20	Inalador (nebulizador portátil) bivolt, inalador a ar comprimido. Mascara adulto e infantil. De fácil manuseio. Certificado pela ANVISA.
79	Litro	01	200	Iodofor aquoso, embalagem de 01 litros
82	Cx	01	2000	Lâmina de borda fosca, 26 x 76 mm espessura de 1 a 1,2 mm caixa com 50 unidades
83	Cx	01	10	Lâmina para bisturi nº22, caixa com 100 unidades
84	Cx	01	300	Lanceta estéril para punção de dígitos (agulha-microlet), caixa com 200 unidades, com dispositivo de punção esteril
86	Par	01	500	Luva cirúrgica estéril nº 7,0, embalada em par
87	Par	01	600	Luva cirúrgica estéril nº 7,5, embalada em par
88	Par	01	1000	Luva cirúrgica estéril nº 8,0, embalada em par
89	Par	01	500	Luva cirúrgica estéril nº 8,5, embalada em par
90	Unid	01	2000	Luva de toque vaginal, embaladas individualmente
91	Cx	01	2000	Luvas de procedimento tamanho M, caixa com 100 unidades
92	Cx	01	3000	Luvas de procedimento tamanho P, caixa com 100 unidades
93	Cx	01	1000	Luvas de procedimentos tamanho G, caixa com 100 unidades.
94	Unid	01	500	Mascara fechada (hudson) para administração de O2.
95	Unid	01	200	Mascara para nebulização adulto
96	Unid	01	200	Mascara para nebulização infantil

97	Unid	01	2000	Micropore 25 m x 10 cm
99	Unid	01	20	Otoscópio metálico, cabo para 02 pilha alcalina AA, lâmpada halógena de 2,5 V, acompanha 5 espêculos permanente de calibre diferentes.
100	Rolo	01	200	Papel lençol com no mínimo 50 metro, largura de no minimo 50 cm
101	Unid	01	30	Pinça de dissecação 16 cm
102	Unid	01	30	Pinça dente de rato 15 cm
103	Unid	01	30	Pinça Kelly curva 16 cm
104	Unid	01	30	Pinça Kelly reta 16 cm
105	Unid	01	30	Pinça kocher curva 16 cm
106	Unid	01	30	Pinça kocher reta 16 cm
107	Unid	01	30	Porta agulha hegar 15 cm
108	Unid	01	5000	Preservativo feminino de poliuretano 17 cm, lubrificado com anel flexível na extremidade fechada da bolsa. Embalagem individual com selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual.
110	Unid	01	12000 0	Preservativo masculino de látex lubrificado de 49 mm sem aroma. Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual
111	Unid	01	12000 0	Preservativo masculino de látex lubrificado de 52 mm com aroma ( uva, morango, chocolate, baunilha, tuti fruti, menta). Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual.
112	Unid	01	12000 0	Preservativo masculino de látex lubrificado de 52 mm sem aroma. Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual.
113	Unid	01	10	Reanimador- ambu em silicone adulto.
114	Unid	01	10	Reanimador-ambu em silicone infantil
116	unid	01	500	Scalp nº 19
117	unid	01	500	Scalp nº 21
118	unid	01	500	Scalp nº 23
119	unid	01	500	Scalp nº 25
120	unid	01	2000	Seringa de 10ml
121	unid	01	2000	Seringa de 20ml
122	unid	01	10000	Seringa de 3ml
123	unid	01	10000	Seringa de 5ml
124	frasc o	01	100	Solução de diglunato de clorexidina a 0,2% frasco de 1 litro
125	unid	01	1000	Solução fisiológica ( cloreto de sódio à 0,9%), embalagem de 500 ml
126	unid	01	1000	Solução fisiológica de 100 ml.
127	unid	01	300	Solução ringer lactado embalagem de 500 ml, registro na ANVISA
129	unid	01	100	Sonda nasogastrica longa, adulta 12
131	unid	01	300	Sonda vesical foley nº 16 (2 vias), registro na ANVISA
132	unid	01	100	Sonda Vesical foley nº 14 (2 vias)
133	unid	01	100	Sonda vesical foley nº 18 (2 vias)
134	unid	01	100	Sonda vesical foley nº 20 (2 vias)
135	unid	01	50	Soro de glicose 5% embalagem de 500 ml

136	unid	01	50	Termômetro analógico, coluna de mercúrio, para câmara de vacinas com temperatura máxima e mínima
137	unid	01	10	Termômetro com cabo extensor de mercúrio, para câmara de vacina.
138	unid	01	50	Termômetro digital para câmara de vacinas com temperatura máxima e mínima
139	unid	01	25	Termômetro digital, clínico.
140	unid	01	20	Tesoura curva 15 cm
141	unid	01	20	Tesoura delicada para pontos
142	unid	01	20	Tesoura reta 13 cm
143	unid	01	2000	Tubo para coleta de sangue a vácuo com anticoagulante 5ml (tampa roxa).
144	unid	01	2000	Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador 4ml
145	litro	01	100	Vaselina líquida, embalagem de 01 litros
146	unid	01	100	Xilocaina 2% com vasoconstritor, embalagem de 20 ml
147	unid	01	200	Xilocaina 2% sem vasoconstritor, embalagem de 20 ml
148	unid	01	100	Xilocaina geléia, embalagem com 30 gramas

## LOTE II – Material odontológico

ITEM	Unid	Quant. Mín	Quant. Máx	Descrição dos itens
01	01	500	Gal	Água destilada para autoclave; não injetável não estéril e quimicamente pura – galão de 5 litros
02	01	100	Fras	Água oxigenada 10 volumes frascos c/ 100ml
03	01	200	Cx	Agulhas gengivais descartáveis; cânula em aço especial de alta resistência, <b>bisel triplo</b> aperfeiçoado, que produz corte em linha, comprimento no padrão internacional de 2,54 cm, parede da cânula de menor espessura, siliconadas, esterilizadas. <b>30 g curta</b> – caixa c/ 100.
04	01	70	Cx	Agulha para anestesia <b>extra – curta</b> – caixa c/ 100
05	01	90	Cx	Agulha para anestesia <b>longa 27g</b> caixa c/ 100
06	01	1000	Unid	Álcool 70% hospitalar - embalagem de 1 litro
07	01	500	Unid	Álcool em gel de 70 INPM, embalagem com no mínimo 480 g
08	01	200	Rol	Algodão puro hidrófilo rolo com 500 gramas
09	01	1500	Pac	Algodão rolete rígido e com alto poder absorvente pacote com 100 unidades
10	01	500	Cx	Anestésico lidocaína a 3 % com bitartarato de norepinefrina 1.100.000 – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml.
11	01	300	Cx	Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor – epinefrina 1.100.000 caixa com 50 tubetes 1,8 ml.
12	01	100	Cx	Anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstritor – caixa c/ 50

				tubetes de 1,8 ml.
13	01	300	Pote	Anestésico tópico gel a base de benzocaína 20% - potes com 12 g, sabores diversos
14	01	10	Unid	Aparelho fotopolimerizador de resinas fotossensíveis, sistema de luz fria (led), com timer de no mínimo 100 segundos, com intervalos de 10 segundos, possibilidade de programar a intensidade de fotopolimerização de acordo com o procedimento clínico. Emissão de luz azul, fria, com comprimento de onda na faixa de 450 a 480 nm, com potência superior a 500 mw/cm². O equipamento deverá vir acompanhado de ponteira em acrílico (polímero) e com ponteira de fibra ótica (com revestimento escuro), com giro de 360° e autoclavável. Deve ser ligado á rede elétrica 220v.
15	01	05	Unid	Aparelho vibrador de capsulas, pré-dosificadas para formação de amalgama,digital com três opções de tempo 6,8 e 10 segundos para misturar as cápsulas: memorização do ultimo tempo de batimentos selecionados, compatibilidade para receber cápsulas de todas as procedências, trava de segurança superfície lisa de fácil desinfecção, freqüência de trituração de 4550 oscilações/ minuto, 220v
16	01	04	Unid	Aparelho de ultra som e jato de bicarbonato com no mínimo um filtro de ar, reservatório de bicarbonato em aço inoxidável, tampa transparente do reservatório de bicarbonato, deve apresentar válvula reguladora para manter a pressão estável,regulagem de água do jato consumo de ar de no máximo 10 litros/ mim, pressão primaria de ar comprido 60 psi (min) á psi (máx). Deve ter acoplado sistema de ultra som piezelétrico, com intensidade de no mínimo 28 khz, deve acompanhar no mínimo duas de capas ou transdutores cerâmicos autoclaváveis, duas chaves e três terminais autoclaváveis para periodontina. Deve possuir seletor com no mínimo 10 (dez) intensidade de vibração, através de painel de controle, controlado por chave rotativa (knols) que permite a colocação de barreiras. Deve possuir sistema de irrigação conjugado ou independente, não pressurizado, com reservatório tipo pet independente. Voltagem de 220v
17	01	15	Unid	Aparelho de verificar pressão arterial ( <b>de braço</b> ) com leitura <b>automática</b> da pulsação; braçadeira que permite uma melhor adaptação ao braço do usuário, tamanho adulto ( diâmetro de 13,5 – 19,5 cm), memória para 30 últimos resultados com hora e data, visor de cristal liquido, fonte de alimentação 2 pilhas tipo aaa acompanham o produto, aparelho avisa quando a bateria está fraca e quando há algum erro durante a medição, manual em português registro na e certificado do in metro; garantia de 1 ano

18	01	150	Cx	Aplicador descartável para resinas e adesivos com ponta dobrável, tipo microbrush, ponta <u>regular</u> ; embalagem com 100 unidades.
19	01	30	Unid	Aplicador dycal angulado
20	01	03	unid	Avental odontológico adulto para rx com protetor de tireóide medindo 77x60 cm com 0,25 mm de Chumbo
21	01	50	Unid	Avental manga longa em oxford, comprimento $\frac{3}{4}$ , com bolsos sendo 2 inferiores e 1 superior, gola de padre, punho em malha, tamanho PP,P, M,G,GG ,XG
22	01	300	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>08 cm</b> com 100 m de comprimento
23	01	300	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>12 cm</b> com 100 m de comprimento
24	01	500	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>20 cm</b> com 100 m de comprimento
25	01	500	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>30 cm</b> com 100 m de comprimento
26	01	30	Unid	Broca carbide para alta rotação fg 4 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
27	01	30	Unid	Broca carbide para alta rotação fg 6 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
28	01	50	Unid	Broca de aço nº 04, estéril, embalada individualmente
29	01	50	Unid	Broca de aço nº 06, estéril, embalada individualmente
30	01	50	Unid	Broca de aço nº 08, estéril embalada individualmente
31	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1042 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
32	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1011 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>

33	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1012 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
34	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1014 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
35	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1014 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
36	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1016 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
37	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1016 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 m</b> <b>m</b>
38	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1019 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
39	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1019 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
40	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1022 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
41	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1023 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
42	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1032 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
43	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1033 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de</b>



				<b>1.59-1.60 mm</b>
44	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1034 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
45	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1035 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
46	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1036 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
47	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1045 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
48	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1046 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
49	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1047 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
50	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1063 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
51	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1090 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
52	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1091 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
53	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1093 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
54	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1095 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
55	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1111 em aço inoxidável e

				com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
56	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1302 em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
57	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3195 ff em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
58	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1312 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
59	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1320 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
60	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1342 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
61	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 2135 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
62	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3018 curta em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
63	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3070 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
64	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3118 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
65	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3118 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>

66	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3195 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
67	01	30	Unid	Broca zekrya cirúrgica tronco cônica longa e com ponta ativa, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>
68	01	15	Unid	Broqueiro tipo container, medindo 15 x 8 cm , plastico com capacidade para 82 pontas diamantadas
69	01	30	Unid	Brunidor nº 33
70	01	30	Unid	Calcador 6335
71	01	200	Pct	Canudo plástico reto atóxico; tamanho 23 cm com no mínimo <b><u>5 mm de espessura</u></b> (mandar <b>amostra</b> ) – pacote com 200 unidades
72	01	25	Fras	Cariostático composto por hidróxido de amônio, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso – frasco de vidro com 10ml
73	01	400	Kit PÓ + LIQ	Cimento ionômero de vidro condensável, para uso na técnica <b>art</b> , para restauração em dentes posteriores, quimicamente ativado, acido/base, radiopaco, <b>pó contendo acido poliacrilico desidratado, silicato de bário e alumínio e óxido de ferro; liquido contendo acido poliacrilico e acido tartarico e água destilada</b> , com rápido endurecimento, possuir biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfície úmidas e liberação continua de fluor; deverá possuir adicionalmente, alta resistencia a compressão, alta resistencia a flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. A embalagem deverá conter 10 g de pó de cor universal a3 + 8 ml de liquido, colher medidora e bloco para espatulação ou 12,5 g de pó de cor universal a3 + 8,5 ml de liquido, colher mediadora e bloco para espatulação.
74	01	50	Unid	Coletor para perfurocortante com alça dupla para transparente e contra-trava de segurança – capacidade útil de 07 litros
75	01	50	Unid	Colgadura metálica pequena individual para prender filmes radiograficos periapicais odontologicos

76	01	200	Pct c/3	Condicionador ácido 37%; gel ácido a base de ácido fosfórico para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores; embalagem com <b>3 seringas</b> de 2,5 ml cada.
77	01	15	kit	Conjunto de aspiração endodôntico composto de 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2mm,1.5mm e 1.0 mm.
78	01	10	Conj	Conjunto de posicionadores para raio x periapical e bitewing adulto
80	01	10	Conj	Conjunto de posicionadores para raio x periapical e bitewing infantil
81	01	750 0	Unid	Creme dental fluoretado contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de fluor), embalagem com 90 g
81	01	500	Unid	Creme dental <b>sem flúor</b> , com 50 gramas
82	01	50	Cx	Creme dental <b>sem flúor</b> , com 50 gramas
83	01	50	Unid	Cunhas interdentaes indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes; produzidas com madeira especial; <b>geometria simétrica e ângulos agudos; possuem rebaixo na extremidade</b> , que facilita o manuseio com a pinça; <b>sem farpas</b> , tingidas com pigmentos atóxicos; disponíveis em 4 tamanhos, <b>codificados por cores. Mandar amostra</b>
84	01	50	Unid	Cureta gracey 11/12
85	01	50	Unid	Cureta gracey 13/14
86	01	50	Unid	Cureta gracey 5/6
87	01	50	Unid	Cureta gracey 7/8
88	01	1000	Unid	Escova dental baby massagedora para gengiva e primeiros dentinhos. Confeccionada em silicone, macia e flexível, atóxica
89	01	100	Unid	Escova de robson
90	01	50	Unid	Escova plastica para unhas com alça e cabo ergonomico
91	01	30	Unid	Esculpidor hollemback
92	01	30	Unid	Espátula dupla nº 72
93	01	30	Und	Espátula para resina com calcador de bolinha
94	01	400	Cx	Esponja hemostática de colágeno liofilizado – <b>caixa c/ 10 unidades</b>

95	01	50	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 20 – caixa com 10 unidades
96	01	50	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 25 – caixa com 10 unidades
97	01	50	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 30 – caixa com 10 unidades
98	01	50	Rol	Filme plástico em pvc transparente rolo <b>c/ 300 m por 30 cm</b>
99	01	800	Unid	Fio dental c/ 100 m
100	01	100	Unid	Fio dental c/ 500 m
101	01	100	Unid	Fio retrator gengival com 02 fios impregnado com di epinerina hcl embalagem com 183 cm estéril nº 00
102	01	300	Cx	Fio sutura agulhado <u>3-0 seda</u> , estéril, caixa com 24 envelopes
103	01	800	Unid	Fita adesiva de autoclave confeccionada com dorso de papel crepado á base de celulose; recebe, em uma de suas faces, massa adesiva á base de borracha natural , óxido de zinco e resinas, e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.funçõa como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas á esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalagem com uma fita de 19mm x 30 metros.
104	01	100	Embalagem c/10	Fita de aço flexível (cinta profilática), com microperfurações; indicada para remoção de tártaro e placa bacteriana; espessura pequena, permitindo um acesso fácil a região interproximal; preserva o esmalte, materiais restauradores e elementos protéticos.
105	01	200	Fras	Flúor gel com flúorofosfato acidulado a 1,23 % p/ aplicação tópica sabor morango ou tuti-fruti – frascos com 200ml
106	01	25	Fras	Formocresol composto por formaldeído 19%, cresol 35% e veículo q.s.p. – frascos c/ 10 ml
107	01	20	Fras	Hidróxido de cálcio p. <sup>a</sup> - frasco c/ 10g
108	01	50	Cx	Indicador biológico ideal para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Fabricado dentro dos padrões de qualidade iso 9001; esporos autocontidos:geobacillus stearothermophilus;caixa com 10 unidades; 02 anos de garantia.
109	01	100	Fras	Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável – frasco de <b>pó</b> de 10 g composto de fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos, cor u. <b>Este item deve ser da mesma marca do item 73</b>
110	01	200	Kit (Pó + Líq)	Kit material restaurador intermediario – líquido composto por 99,5% de eugenol e 0,5% de ácido – embalagem com 15ml e material restaurador intermediário pó composto por óxido de zinco e polimetacrilato de metila na cor marfim – embalagem de 38 g
111	01	150	cx	Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades

112	01	150	cx	Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 unidades
113	01	150	cx	Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades
114	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de nº 15</b> de 21 mm
115	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de nº 20</b> de 21 mm
116	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de 15-40</b> de 21 mm
117	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável tipo k <b>especial nº 10</b> de 21 mm
118	01	300	Pote	Limalha de prata e mercúrio em cápsula composta 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com <b>02 porção</b> – <u>pote com 50 capsulas</u> de 600 mg de limalha e 600 mg de mercúrio
119	01	300	Pote	Limalha de prata e mercúrio em cápsulas composta 45%de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com <b>01 porção</b> – <u>pote com 50 capsulas</u> de 400 mg de limalha e 400 mg de mercúrio
120	01	05	Unid	Linha educativa (kit de macro modelos) contendo: macro arcadas superior e inferior, articulada; macro-cárie com 03 macro-dentes seccionadas;demonstrando evolução da cárie dentária; macro- periodontal, macio- arcadas seccionadas macroescova, macro – modelos de escovas dental 35 cm
121	01	100	Unid	Líquido fixador de para filmes radiográficos composto por tiosulfato de amonia 10/15% solução pronta para uso em frasco com aproximadamente 475 ml; <b>este item deve ser da mesma marca do item 123 ( revelador)</b>
122	01	50	Unid	Líquido para desoxidante para limpeza de instrumental odontológico com ação fosfatizante – 5,50 embalagem 500 ml
123	01	100	Unid	Líquido revelador para filmes radiograficos composto por hidroquinonas 2% em solução pronta para uso em frasco de

				aproximadamente 500 ml; <b>este item deve ser da mesma marca do item 121</b>
124	01	200	Pac	Luvas plásticas descartáveis de polietileno, transparente, estéril, embaladas individualmente – pacote c/ 100 unidades
125	01	200	Cx	Luva de procedimento de vinil <b>com amido</b> ; são antialérgicas, com resistência à perfuração; espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm; deve conter data de fabricação e validade e número do lote; caixa com 100 unidades; tamanho P
126	01	500	Cx	Máscara cirúrgica descartável tripla, com elástico, cor branca, hipoalergênci, 100% polipropileno, com eficiência em
127	01	500	Unid	Material para restauração provisória sem eugenol, cor marfim – embalagem de 25 g
128	01	200	Unid	Matriz de aço 0,05 x 5 x 500mm
129	01	200	Unid	Matriz de aço 0,05 x 7 x 500mm
130	01	20	Unid	Medicação para tratamento de alveólite – embalagem c/25g
131	01	30	Unid	Mercúrio vivo – embalagem com 100 g
132	01	60	Unid	Óleo lubrificante de baixa viscosidade sem mineral para pontas de <b>alta e baixa</b> rotação em lata spray com aplicador – embalagem c/ 100ml/ 70g – específico para alta rotação
133	01	15	Unid	Papacárie Duo Gel seringa de 1 ml.
134	01	250	Pac	Papel articular dupla face bicolor – pacote / 12 folhas de 100x20mm
135	01	2000	pct	Papel toalha <b>branco</b> c/ folhas intercaladas – pacote c/ 1000 folhas
136	01	30	Fras	Paramonoclorofenol canforado composto por paramonocloroeno 30% e cânfora 70% - frascos c/ 20ml
137	01	30	Unid	Pasta para profilaxia dental composto por água, espessante, lauril sulfato de cálcio, pedra pomes, aroma artificial de menta ou tuti - fruti, fluoreto de sódio – tubos de 90 g
138	01	10	Unid	Pedras-i-pomes extra fina para limpeza e polimento de dentes – pote com 100 gr
139	01	40	Cx	Película para raio x intra oral <b>adulta</b> – <b>com velocidade e</b> , caixa com 100 filmes
140	01	15	Cx	Película para raio x <b>infantil</b> velocidade e, caixa com 100 filmes
141	01	100	Unid	Pinça clínica universal
142	01	20	Unid	Pinça dente de rato 14 cm
143	01	20	Unid	Placa de vidro medindo no mínimo 14 cm x 7 cm x 1 cm
144	01	200	Cx	Pó de bicarbonato de sódio para uso em aparelhos de profilaxia de granulação <b>extra-fina</b> – caixa com 15 envelopes de 40 gramas cada – aroma morango ou menta

145	01	50	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 15</b> – caixa c/ 120 unidades
146	01	50	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 20</b> – caixa c/ 120 unidades
147	01	50	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 30</b> – caixa c/ 120 unidades
148	01	50	Cx c/ 7	Ponta de silicone para acabamento de resina composta granulação fina- formato chama
149	01	40	Unid	Ponta shofu para resina – pêra
150	01	40	Cx c/ 7	Pontas para polimento enhance tipo taça
151	01	25	Unid	Porta amalgama de metal
152	01	25	Unid	Porta matriz de metal <b>tofflemire</b>
153	01	30	Unid	Pote dappen de vidro
154	01	20	Unid	Ponta para ultrassom aparelho dabi atlante modelo perio subgengival
155	01	30	Unid	Resina <b>fluida</b> com <b>bisgma, bis-ema, tegdma, polímero dimetacrilato</b> , carga de <b>nanopartículas de sílica</b> não aglomeradas, nanopartículas de zircônio não aglomeradas, nanoaglomerados de zircônia/sílica com 65% em peso e 55% em volume, radiopaco, seringa com 2 g com ponteiros de aplicação. Cor a2
156	01	50	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. – seringa de 4 gr - cor a1
157	01	150	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a2
158	01	150	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a3
159	01	150	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a 3,5
160	01	100	Unid	Resina composta fotopolimerizável, com 59,5% em volume de partículas inorgânicas; utilizada para restaurar anteriores e posteriores; partículas inorgânicas com um tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns e uma incorporação de sílica de 20 nm não agregada; contém resinas bis-gma, udma, tegdma e bis-ema. cor c2
161	01	200	Cx	Revelador de placa – caixa c/ 60 pastilhas
162	01	500	cx	Sabonete bactericida sachê de 800 ml. Cx com 5 unidades
163	01	400	Pac	Saco branco leitoso para armazenamento de material contaminado – com capacidade para 30 litros – embalagem c/ 100 unidades
164	01	700	Pac	Saco plástico para sacolé 4,5 cm x 25 cm– pacotes c/ 100



				unidades
165	01	300	Pac	Saco plástico transparente com capacidade de 01 litro dimensão 16 cm X 30 cm – bobina picotada com <b>1000</b> unidades.
166	01	10	Unid	Seladora de <b>mesa</b> , com cortador de papel, para embalagens de papel grau cirurgico e filme bopp, compacta e de fácil manuseio; selagem automática controlada por timer eletrônico, sinalizada por led; temperatura de selagem fixa, largura de selagem: 5mm, comprimento de selagem: 300 mm, voltagem 220v. dimensões: 426x400x168 mm;
167	01	50	Unid	Seringa para anestubes <b>com refluxo</b>
168	01	50	Cx	Seringa descartável 10 ml com agulha – caixa com 100 unidades
169	01	50	Cx	Seringa descartável 5 ml c/ agulha – caixa c/ 100 unidades
170	01	60	Unid	Sistema adesivo fotopolimerizável monocomponente; deve conter <b>bis-gma, solvente á base de álcool e água</b> , e 10% em peso de carga ( nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros); – frasco de <b>6g(5,6 ml)</b>
171	01	20	Cx c/ 60	Sistema de discos de polimento para resina composto de óxido de alumínio polietileno tereftalato, resina de borracha sintética, aço inoxidável, latão e corante à base de água. Com 4 granulações e 60 discos, acompanhado de mandril
172	01	100	Fras	Solução bucal de gluconato de clorexidina à 0,12% , sem álcool; frasco de <b>1 litro</b>
173	01	30	Fras	Solução hemostática tópica composta por cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico e propilenoglicol – frasco c/ 10 ml
174	01	40	Unid	Solução sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona – frasco com 10 ml (otosporin)
175	01	20	Unid	Solução de milton 0,5 % - embalagem de 1 litro
176	01	100	Unid	Sonda exploradora nº 5
177	01	800	Pac	Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em pvc, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em pvc macio e atóxico. Vazada e aromatizada artificialmente – pacote c/ 40 unidades
178	01	40	Unid	Taça de borracha para profilaxia
179	01	70	pac	Tira de <b>lixa de aço</b> inox para acabamento e polimento de restaurações de amalgama em envelopes com 12 tiras de 4 mm
180	01	70	Pac	Tira de lixa para acabamento e polimento dental, média/ fina com centro neutro 4 mm x 170 mm; composição: poliéster coberto com óxido de alumínio; deve conter na embalagem o prazo de validade e o registro na anvisa. – pacote com 150 unidades

181	01	70	Pac	Tira de poliéster, tamanho 10 mm x 120 mm x 0,05 mm – pacote com 50 unidades
182	01	200	Pac	Toucas descartáveis brancas c/ elástico em todo o perímetro – pacotes com 100 unidades
183	01	30	Fras	Tricresolformalina composto por formol 38% e veículo alcoólico – frascos c/ 10 ml
184	01	30	Unid	Verniz cavitário com 15 ml
185	01	03	Unid	Autoclave para esterilização a vapor sob pressão; fácil manuseio, digital com display de LCD; com 5 programas de esterilização e capacidade de 21 litros. Frequência de 50/60 Hz. Câmara em aço inox ou alumínio anodizado e com 3 bandejas em alumínio anodizado; <b>Secagem com porta fechada</b> e 16 sistemas de segurança; sistema com microcontrolador; Voltagem <b>220 V; 2 anos de garantia.</b> ISO 9001

1.2 Todos os produtos deverão estar em conformidade com a legislação em vigor.

1.3 Os produtos entregues deverão ter no mínimo um ano de validade contados da data de entrega.

1.4 Os itens 02 a 10, 13 a 23, 25, 31 a 40, 45 a 71, 74 a 76, 78, 79, 83, 84, 86 a 108, 110 a 114, 116 a 127, 129, 131 a 148 do Lote I e os itens 10, 11 e 12 do Lote II deverão ter registro na ANVISA. Para esses itens, as empresas deverão juntar no envelope da proposta o registro extraído do site da ANVISA devidamente identificado com o número do item.

1.5 As propostas devem ser feitas por item, separadamente, especificando a marca, o valor unitário do produto. A proposta que não cotar a marca do item licitado será automaticamente desclassificada.

1.6 O prazo de duração do registro de preços será de 12 meses a contar da homologação do processo licitatório.

## ITEM II

### DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Os interessados em participar da presente concorrência, representados por pessoa credenciada, autorizada à prática de todos os atos e termos do procedimento, deverão apresentar 02 (dois) envelopes distintos (documentos à habilitação e proposta, respectivamente), fechados e indevassáveis, na seguinte forma:

**AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2014  
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)**

**AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2014  
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  
PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)**

### **ITEM III DA HABILITAÇÃO**

3.1 A habilitação na presente licitação far-se-á mediante comprovação de capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, através de entrega do envelope nº 01, contendo, obrigatoriamente, original ou cópia autenticada da documentação referida a seguir:

#### **ENVELOPE Nº 1:**

##### **3.1.1 CAPACIDADE JURÍDICA:**

3.1.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e sua última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3.1.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

##### **3.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

3.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

3.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes no Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto da licitação;

3.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante.

3.1.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos na Lei (INSS).

3.1.2.5 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

3.1.2.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440/2011.

### 3.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.1.3.1 Declaração formal, sob as penas da Lei, firmada pelo representante legal da licitante, de possuir condições de fornecer, durante o prazo de validade do registro de preços, bens de iguais características ao que se encontram descritos no anexo deste Edital.

### 3.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

3.1.4.1 Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida nos últimos 90 dias pelo distribuidor da sede da licitante.

3.1.4.2 Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da Lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

a) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

b) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

### 3.1.5 OUTROS DOCUMENTOS:

3.1.5.1 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, de acordo com o que dispõe o Decreto nº 4358, de 05/09/02, conforme modelo em anexo.

3.1.5.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a administração pública.

### OBSERVAÇÕES:

3.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por servidor designado ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

3.3 Os documentos que não indicarem seu prazo de validade deverão ser expedidos com até 90 dias de antecedência da data designada para o recebimento de documentos e propostas.

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

3.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 3.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 3.1.2 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.6 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

3.7 O prazo de que trata o item 3.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido por escrito pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

#### **ITEM IV DA PROPOSTA**

4.1 O envelope de nº 2 deverá conter a proposta de preços, digitada em uma via, datada e assinada pela proponente, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas que prejudiquem a interpretação da proposta, contendo, necessariamente as seguintes condições:

4.1.1 Orçamento discriminativo dos bens a serem fornecidos, já incluídas as despesas com encargos fiscais, comerciais e trabalhistas de qualquer espécie, com atendimento integral das especificações e condições de fornecimento constantes dos anexos deste Edital, indicando a cotação do preço unitário correspondente, em moeda nacional, com duas casas decimais após a vírgula;

4.1.2 Os preços serão básicos para a data de recebimento das propostas e abrangerão o que for necessário para o fornecimento completo e

satisfatório dos bens correspondentes, desclassificando-se a oferta que estabelecer condição;

4.1.3 Os preços deverão ser cotados com os impostos inclusos;

4.1.4 Quando a proponente informar isenção de imposto, obrigatoriamente, deverá comprovar o benefício, sob pena de suportar o eventual prejuízo decorrente;

4.1.5 Os preços deverão ser cotados na condição e modalidade de transporte “CIF”;

4.1.6 Todas as propostas deverão indicar a marca do material cotado, item por item; a empresa que não indicar a marca do material cotado, será desclassificada.

4.1.7 Os itens 02 a 10, 13 a 23, 25, 31 a 40, 45 a 71, 74 a 76, 78, 79, 83, 84, 86 a 108, 110 a 114, 116 a 127, 129, 131 a 148 Lote I e os itens 10, 11 E 12 do Lote II deverão apresentar o registro na ANVISA extraído do site devidamente identificado com o número do item.

## **ITEM V DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

5.1 O julgamento das propostas será realizado em função do **MENOR PREÇO POR ITEM**, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário.

5.2 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5.

5.2.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

5.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.2.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem e

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.4 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do item 5.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.5 O disposto nos itens 5.2 à 5.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.6 As demais hipóteses de empate entre duas ou mais empresas, terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, na forma do art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

## **ITEM VI DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA**

6.1 Os itens deverão ser entregues conforme a marca cotada em até 15 dias, na Secretaria de Saúde, sito à Rua 20 de Setembro, nº 1239, prazo que poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

6.1.2.1 Caso a empresa não cumpra o determinado no subitem 6.1., deverá justificar por escrito o atraso, pedindo prorrogação.

## **ITEM VII DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA**

7.1 Os pagamentos serão efetuados à vista após a entrega e conferência das mercadorias, através do Banco/Tesouraria, mediante apresentação dos documentos de cobrança à Prefeitura Municipal de Candelária:

7.2 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do presente registro de preços.

7.3 Havendo alteração de preços dos materiais cotados, os preços registrados poderão ser atualizados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.

7.4 O Fornecedor do registro de preços deverá solicitar a atualização dos preços vigentes formalmente ao Município de Candelária, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município.

7.5 Independentemente da solicitação de que trata o item 7.4, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução de preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços

praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da assinatura da ata pelas partes interessadas.

7.6 O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

## **ITEM VIII**

### **DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES**

8.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

8.1.1 Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução contratual.

8.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

8.1.3 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

8.1.4 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

8.2 Em caso de discrepância de qualidade nos itens entregues, em caso de vícios, defeitos ou incorreções o Contratante poderá rejeitar o recebimento deste, dispondo a Contratada de um prazo de 3 (três) dias úteis para proceder às correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93, sob as penas da Lei.

## **ITEM IX**

### **DO PROCEDIMENTO**

9.1 No local, dia e horário indicados neste Edital serão recebidos os envelopes de nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e o nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS).

9.2 Após o presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, nenhum documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou modificações à documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão, com finalidade meramente elucidativa.

9.3 Os representantes presentes serão identificados e será iniciada a abertura dos envelopes. Aberto os envelopes de nº 01, os documentos neles contidos



serão examinados e rubricados pelas licitantes presentes aptos e pela Comissão.

9.4 Serão considerados automaticamente inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento ou não atendam, satisfatoriamente, as condições deste Edital.

9.5 Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a comissão procederá à abertura dos envelopes de nº 02, em sessão pública previamente designada, que poderá ser a mesma prevista no subitem 9.1, se presentes os prepostos de todas as licitantes e habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo expresse, mediante o registro da circunstância em ata.

9.6 Após decorrida a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela comissão.

9.7 Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos, ainda indevassados, conforme art. 43, inciso II, da Lei nº 8.666/93, diretamente no Setor de Compras, sendo que se não forem retirados em 30 dias, serão inutilizados.

9.8 Abertos os envelopes de nº 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão.

9.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam as especificações do edital ou contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexequíveis, na forma da Lei.

9.10 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.

9.11 Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento.

9.12 De cada fase do procedimento será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e, quando for o caso pelas licitantes.

## **ITEM X DOS RECURSOS**

10.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas no art. 109, da Lei nº 8.666/93.

**ITEM XI**  
**DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS.**

11.1 Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais.

11.2 Homologado pelo Prefeito Municipal o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços da Prefeitura Municipal, que poderá convocar, quando necessário, a celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, durante o período da sua vigência e nas condições deste Edital.

11.3 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

11.4 Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio.

11.5 As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o contrato que deles decorrer.

11.6 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 3743-8106. As condições específicas para o atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto deverão ser solicitadas à Comissão, por escrito, no endereço indicado para o recebimento das propostas.

11.7 Os recursos deverão ser interpostos em conformidade com o previsto no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, sendo admitida à remessa por fax, com a juntada dos originais no prazo de 5 dias.

11.8 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito.

11.9 Todas as atas, termo de homologação e resultados relativos ao processo licitatório serão publicados na imprensa oficial para fins de ciência e intimação dos atos, qual seja, o mural do Município e o *site* [www.candelaria.rs.gov.br](http://www.candelaria.rs.gov.br) de acordo com a Lei nº842 de 10 de maio de 2013.

11.10 Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.

Candelária, 11 de fevereiro de 2014.

**PAULO ROBERTO BUTZGE**  
Prefeito Municipal

**JORGE LUIZ MALLMANN**  
Secretário Municipal de Administração  
e Modernização.

Este Edital de Concorrência Pública nº 03/14  
foi revisado em \_\_/\_\_/\_\_, e está de acordo com a legislação,  
ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda  
da análise jurídica .

**DANA BETINA CEZAR**  
Sub-Procuradora do Município  
OAB/RS Nº 43.926

**TANAELA ELLWANGER MÜLLER**  
Assessora Jurídica  
OAB/RS Nº 86.371

## ANEXO I

### MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

#### DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

### MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

#### DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., portador(a) da Carteira de Identidade no.....e do CPF no ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

.....  
(data)

.....  
(nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

## ANEXO III

### Planilha de Quantidades

#### Material Ambulatorial

ITEM	UNID	QUANT MIN	QUANT MAX	DESCRIÇÃO	Média
01	Pct	01	300	Abaixador de língua pacote com 100 unidades	3,93
02	Litro	01	100	Água oxigenada, embalagem de 01 litro	3,59
03	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 13 x 4,5 mm, caixa com 100 unidades	7,48
04	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 20 x 5,5 mm, caixa com 100 unidades	10,34
05	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 6 mm, caixa com 100 unidades	8,57
06	Cx	01	200	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 7 mm, caixa com 100 unidades	7,48
07	Cx	01	200	Agulha hipodérmica, estéril 25 x 8 mm, caixa com 100 unidades	7,65
08	Cx	01	100	Agulha hipodérmica, estéril 40 x 12 mm, caixa com 100 unidades	9,07
09	Unid	01	2000	Agulha para coleta múltipla de sangue 25 x 7 a vácuo.	0,31
10	Litro	01	50	Álcool iodado, embalagem 01 litro	11,19
11	Unid	01	20	Almotolias de plástico opaco com bico longo e capacidade de 500ml	3,62
12	Unid	01	30	Almotolias de plástico transparente com bico longo com capacidade de 500ml	3,76
13	Unid	01	3000	Atadura de crepom 08 cm com 13 fios	0,61
14	Unid	01	4000	Atadura de crepom 10 cm com 9 fios de 1,8 m	0,67
15	Unid	01	4000	Atadura de crepom 15 cm x 1,8 m com 13 fios	1,00
16	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 10 cm com 13 fios	1,19
17	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 10 cm com 13 fios	1,61
18	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 15 cm com 13 fios	1,78

19	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 6 cm com 13 fios	0,72
20	Unid	01	2000	Atadura de crepom elástica 8 cm com 13 fios	0,85
21	Unid	01	2000	Atadura elástica 15 cm x 2,2m com 13 fios	1,69
22	Unid	01	2000	Atadura elástica 20cm x 2,2m com 13 fios	2,07
23	Unid	01	1000	Atadura ortopédica 12 cm x 1 metro	0,74
24	Unid	01	10	Bacia inox 41 cm diâmetro e 10 cm altura.	173,25
25	Litro	01	10	Benzina retificada, embalagem de no mínimo 01 litros	53,46
26	Unid	01	1000	Bloqueador solar FPS 30 com 120g	12,90
27	Unid	01	20	Cabo de bisturi nº 04	9,48
28	Unid	01	50	Caixa inox para material cirúrgico tamanha grande, com tampa ( 26 X 12 X 06)	79,03
29	Unid	01	50	Caixa inox para material cirúrgico tamanhos pequeno, com tampa no mínimo ( 20 X 10 X 05)	54,96
30	und	01	500	Cateter para aspiração oro traquial adulto (nº 14 e 16), registro na ANVISA	0,92
31	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 10)	0,84
32	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 12)	0,90
33	Unid	01	100	Cateter para aspiração oro traquial infantil (nº 8)	0,77
34	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 04, descartável siliconizada	0,67
35	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 08, descartável siliconizada	0,56
36	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 10, descartável siliconizada	0,65
37	Unid	01	100	Cateter para oxigênio nº 12, descartável siliconizada	0,64
38	Unid	01	200	Coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade com no mínimo de 05 litros	4,59
39	Unid	01	200	Coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade com no mínimo de 10 litros	6,06
40	pct	01	600	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril de 10cmx10cm fechada, 20cmx40cm aberta e com 13 fios, pacote com 500 unidades, registro na ANVISA	33,29
41	Cx	01	100	Copo plástico descartável capacidade de 50 ml embalagem com 100 unidades caixa com no mínimo 5000 unidades	87,87
42	Unid	01	20	Cuba rim 26 cm x 12 cm, de inox	37,46
44	Cx	01	100	Curativo adesivos, caixa com 40 unidades, com no mínimo 19 mm x 72 mm	4,18
45	Pct	01	100	Dreno de penrose nº 1, pacote com 12 unidades	15,34
46	Pct		100	Dreno de penrose nº 2, pacote com 12 unidades	19,17
47	Pct	01	100	Dreno de penrose nº 3, pacote com 12 unidades	26,14
48	Unid	01	500	Equipo macrogotas, atoxico esteril,	2,11

				descartavel	
49	Unid	01	8000	Escova cervical descartavel ( escova ginecológica)	0,30
50	Unid	01	50	Esfigmomanômetro adulto com braçadeira de botão	150,97
51	Unid	01	50	Esfigmomanômetro adulto com braçadeira de velcro	142,06
52	Unid	01	200	Esparadrapo com 4,5 m x 10 cm	6,24
53	Pct	01	200	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades	6,54
54	Unid	01	5000	Especulo descartável grande	2,00
55	Unid	01	5000	Especulo descartável médio	1,31
56	Unid	01	5000	Especulo descartável pequeno	1,06
57	Unid	01	20	Estetoscópio adulto	57,18
58	Unid	01	20	Estetoscópio pediátrico	80,75
59	Unid	01	200	Extensor fix com 2 vias estéril	7,45
60	Cx	01	20	Fio de sutura catgut cromado com agulha 3-0, caixa com 24 unidades	101,82
61	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 2-0, caixa com 24 unidades	86,18
62	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 3-0, caixa com 24 unidade	105,27
63	Cx	01	20	Fio de sutura catgut simples com agulha 4-0, caixa com 24 unidades	102,42
64	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 3-0, caixa com 24 unidades	57,14
65	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 4-0, caixa com 24 unidades	54,32
66	Cx	01	20	Fio de sutura mononylon 6-0, caixa com 24 unidades	57,94
67	Cx	01	20	Fio se sutura mononylon 2-0, caixa com 24 unidades	54,56
68	Cx	01	20	Fio se sutura mononylon 5-0, caixa com 24 unidades	57,72
69	Unid	01	500	Fita adesiva para autoclave, com 19mm x 30 metros	6,40
70	Cx	01	5000	Fita para aparelho de glicose, caixa com 50 unidades, compatível com aparelho ACCU-CHEK ADVANTAGE, Roche.	86,85
71	Frasco	01	20	Fixador citológico em spray, embalagem 30 ml	20,17
72	Unid	01	500	Frasco para coleta de exames 60ml (com tampa de rosquear)	1,28
73	unid	01	100	Garrote para punção venosa	4,60
74	Unid	01	50	Gaze em rolo, de 13 fios (com 91 cm largura x 91 m)	70,06
75	Frasco	01	2000	Gel hidratante com alginato de cálcio e sódio e carboxine-til celulose sólida num recipiente aquoso, transparente e viscoso, frasco com 85 g	74,00
76	Unid	01	200	Gel para ultra-som, embalagem com 100 ml	1,99
77	Cx	01	500	Haste flexivel, caixa com no mínimo 100 unidades	1,53

78	Unid	01	20	Inalador (nebulizador portátil) bivolt, inalador a ar comprimido. Mascara adulto e infantil. De fácil manuseio. Certificado pela ANVISA.	114,07
79	Litro	01	200	Iodofor aquoso, embalagem de 01 litros	20,73
82	Cx	01	2000	Lâmina de borda fosca, 26 x 76 mm espessura de 1 a 1,2 mm caixa com 50 unidades	4,19
83	Cx	01	10	Lâmina para bisturi nº22, caixa com 100 unidades	36,81
84	Cx	01	300	Lanceta estéril para punção de dígitos (agulha-microlet), caixa com 200 unidades, com dispositivo de punção esteril	70,34
86	Par	01	500	Luva cirúrgica estéril nº 7,0, embalada em par	1,47
87	Par	01	600	Luva cirúrgica estéril nº 7,5, embalada em par	1,48
88	Par	01	1000	Luva cirúrgica estéril nº 8,0, embalada em par	1,49
89	Par	01	500	Luva cirúrgica estéril nº 8,5, embalada em par	1,45
90	Unid	01	2000	Luva de toque vaginal, embaladas individualmente	0,14
91	Cx	01	2000	Luvas de procedimento tamanho M, caixa com 100 unidades	19,28
92	Cx	01	3000	Luvas de procedimento tamanho P, caixa com 100 unidades	19,28
93	Cx	01	1000	Luvas de procedimentos tamanho G, caixa com 100 unidades.	19,28
94	Unid	01	500	Mascara fechada (hudson) para administração de O2.	27,60
95	Unid	01	200	Mascara para nebulização adulto	14,75
96	Unid	01	200	Mascara para nebulização infantil	14,75
97	Unid	01	2000	Micropore 25 m x 10 cm	3,72
98	un			Óleo amaciante com age, vitamina A e E, e lecitina de soja, emb. de 100ml	5,82
99	Unid	01	20	Otoscópio metálico, cabo para 02 pilha alcalina AA, lâmpada halógena de 2,5 V, acompanha 5 espéculos permanente de calibre diferentes.	323,33
100	Rolo	01	200	Papel lençol com no mínimo 50 metro, largura de no minimo 50 cm	7,42
101	Unid	01	30	Pinça de dissecação 16 cm	11,45
102	Unid	01	30	Pinça dente de rato 15 cm	10,16
103	Unid	01	30	Pinça Kelly curva 16 cm	20,56
104	Unid	01	30	Pinça Kelly reta 16 cm	20,26
105	Unid	01	30	Pinça kocher curva 16 cm	26,00
106	Unid	01	30	Pinça kocher reta 16 cm	25,75
107	Unid	01	30	Porta agulha hegar 15 cm	19,20
108	Unid	01	5000	Preservativo feminino de poliuretano 17 cm,	15,00



				lubrificado com anel flexível na extremidade fechada da bolsa. Embalagem individual com selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual.	
110	Unid	01	120000	Preservativo masculino de látex lubrificado de 49 mm sem aroma. Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual	0,33
111	Unid	01	120000	Preservativo masculino de látex lubrificado de 52 mm com aroma ( uva, morango, chocolate, baunilha, tuti fruti, menta). Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual.	0,89
112	Unid	01	120000	Preservativo masculino de látex lubrificado de 52 mm sem aroma. Selo do inmetro e data de validade impressa na embalagem individual do produto, caixa contendo embalagem individual.	0,60
113	Unid	01	10	Reanimador- ambu em silicone adulto.	181,87
114	Unid	01	10	Reanimador-ambu em silicone infantil	181,67
116	unid	01	500	Scalp nº 19	0,26
117	unid	01	500	Scalp nº 21	0,45
118	unid	01	500	Scalp nº 23	0,45
119	unid	01	500	Scalp nº 25	0,46
120	unid	01	2000	Seringa de 10ml	0,52
121	unid	01	2000	Seringa de 20ml	0,85
122	unid	01	10000	Seringa de 3ml	0,25
123	unid	01	10000	Seringa de 5ml	0,55
124	frasco	01	100	Solução de diglunato de clorexidina a 0,2% frasco de 1 litro	12,50
125	unid	01	1000	Solução fisiológica ( cloreto de sódio à 0,9%), embalagem de 500 ml	2,46
126	unid	01	1000	Solução fisiológica de 100 ml.	1,90
127	unid	01	300	Solução ringer lactado embalagem de 500 ml, registro na ANVISA	2,78
129	unid	01	100	Sonda nasogastrica longa, adulta 12	0,69
131	unid	01	300	Sonda vesical foley nº 16 (2 vias), registro na ANVISA	3,76
132	unid	01	100	Sonda Vesical foley nº 14 (2 vias)	3,69
133	unid	01	100	Sonda vesical foley nº 18 (2 vias)	3,44
134	unid	01	100	Sonda vesical foley nº 20 (2 vias)	2,93
135	unid	01	50	Soro de glicose 5% embalagem de 500 ml	2,98
136	unid	01	50	Termômetro analógico, coluna de mercúrio, para câmara de vacinas com temperatura máxima e mínima	7,94
137	unid	01	10	Termômetro com cabo extensor de mercúrio, para câmara de vacina.	62,60
138	unid	01	50	Termômetro digital para câmara de vacinas com temperatura máxima e mínima	63,00
139	unid	01	25	Termômetro digital, clínico.	12,12

140	unid	01	20	Tesoura curva 15 cm	16,06
141	unid	01	20	Tesoura delicada para pontos	17,90
142	unid	01	20	Tesoura reta 13 cm	19,17
143	unid	01	2000	Tubo para coleta de sangue a vácuo com anticoagulante 5ml (tampa roxa).	0,60
144	unid	01	2000	Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador 4ml	0,66
145	litro	01	100	Vaselina líquida, embalagem de 01 litros	21,58
146	unid	01	100	Xilocaina 2% com vasoconstritor, embalagem de 20 ml	9,93
147	unid	01	200	Xilocaina 2% sem vasoconstritor, embalagem de 20 ml	7,32
148	unid	01	100	Xilocaina geléia, embalagem com 30 gramas	5,69

## MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	Unid	Quant. Mín	Quant. Máx	Descrição dos itens	média
01	01	500	Gal	Água destilada para autoclave; não injetável não estéril e quimicamente pura – galão de 5 litros	10,98
02	01	100	Fras	Água oxigenada 10 volumes frascos c/ 100ml	3,68
03	01	200	Cx	Agulhas gengivais descartáveis; cânula em aço especial de alta resistência, <b>bisel triplo</b> aperfeiçoado, que produz corte em linha, comprimento no padrão internacional de 2,54 cm, parede da cânula de menor espessura, siliconadas, esterilizadas. <b>30 g curta</b> – caixa c/ 100.	22,49
04	01	70	Cx	Agulha para anestesia <b>extra – curta</b> – caixa c/ 100	19,28
05	01	90	Cx	Agulha para anestesia <b>longa 27g</b> caixa c/ 100	28,62
06	01	1000	Unid	Álcool 70% hospitalar - embalagem de 1 litro	7,80
07	01	500	Unid	Álcool em gel de 70 INPM, embalagem com no mínimo 480 g	6,55
08	01	200	Rol	Algodão puro hidrófilo rolo com 500 gramas	11,48
09	01	1500	Pac	Algodão rolete rígido e com alto poder absorvente pacote com 100 unidades	1,99
10	01	500	Cx	Anestésico lidocaína a 3 % com bitartarato de norepinefrina 1.100.000 – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml.	66,66
11	01	300	Cx	Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor – epinefrina 1.100.000 caixa com 50 tubetes 1,8 ml.	55,30
12	01	100	Cx	Anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstritor – caixa c/ 50 tubetes de 1,8	71,84

				ml.	
13	01	300	Pote	Anestésico tópico gel a base de benzocaína 20% - potes com 12 g, sabores diversos	<b>5,97</b>
14	01	10	Unid	Aparelho fotopolimerizador de resinas fotossensíveis, sistema de luz fria (led), com timer de no mínimo 100 segundos, com intervalos de 10 segundos, possibilidade de programar a intensidade de fotopolimerização de acordo com o procedimento clínico. Emissão de luz azul, fria, com comprimento de onda na faixa de 450 a 480 nm, com potência superior a 500 mw/cm². O equipamento deverá vir acompanhado de ponteira em acrílico (polímero) e com ponteira de fibra ótica (com revestimento escuro), com giro de 360° e autoclavável. Deve ser ligado á rede elétrica 220v.	<b>613,00</b>
15	01	05	Unid	Aparelho vibrador de capsulas, pré-dosificadas para formação de amalgama,digital com três opções de tempo 6,8 e 10 segundos para misturar as cápsulas: memorização do ultimo tempo de batimentos selecionados, compatibilidade para receber cápsulas de todas as procedências, trava de segurança superfície lisa de fácil desinfecção, freqüência de trituração de 4550 oscilações/ minuto, 220v	<b>789,33</b>
16	01	04	Unid	Aparelho de ultra som e jato de bicarbonato com no mínimo um filtro de ar, reservatório de bicarbonato em aço inoxidável, tampa transparente do reservatório de bicarbonato, deve apresentar válvula reguladora para manter a pressão estável,regulagem de água do jato consumo de ar de no máximo 10 litros/ mim, pressão primaria de ar comprimido 60 psi (min) á psi (máx). Deve ter acoplado sistema de ultra som piezelétrico, com intensidade de no mínimo 28 khz, deve acompanhar no mínimo duas de capas ou transdutores cerâmicos autoclaváveis, duas chaves e três terminais autoclaváveis para periodontina. Deve possuir seletor com no mínimo 10 (dez) intensidade de vibração, através de painel de controle, controlado por chave rotativa (knols) que permite a colocação de barreiras. Deve possuir sistema de irrigação conjugado ou independente, não pressurizado, com reservatório tipo pet independente. Voltagem de 220v	<b>2475,50</b>
17	01	15	Unid	Aparelho de verificar pressão arterial (de <b>braço</b> ) com leitura <b>automática</b>	<b>134,23</b>

				da pulsação; braçadeira que permite uma melhor adaptação ao braço do usuário, tamanho adulto ( diâmetro de 13,5 – 19,5 cm), memória para 30 últimos resultados com hora e data, visor de cristal liquido, fonte de alimentação 2 pilhas tipo aaa acompanham o produto, aparelho avisa quando a bateria está fraca e quando há algum erro durante a medição, manual em português registro na e certificado do in metro; garantia de 1 ano	
18	01	150	Cx	Aplicador descartável para resinas e adesivos com ponta dobrável, tipo microbrush, ponta <u>regular</u> ; embalagem com 100 unidades.	<b>11,53</b>
19	01	30	Unid	Aplicador dycal angulado	<b>7,93</b>
20	01	03	unid	Avental odontológico adulto para rx com protetor de tireóide medindo 77x60 cm com 0,25 mm de Chumbo	<b>312,66</b>
21	01	50	Unid	Avental manga longa em oxford, comprimento ¾, com bolsos sendo 2 inferiores e 1 superior, gola de padre, punho em malha, tamanho PP,P, M,G,GG ,XG	<b>69,47</b>
22	01	300	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>08 cm</b> com 100 m de comprimento	<b>47,16</b>
23	01	300	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>12 cm</b> com 100 m de comprimento	<b>70,03</b>
24	01	500	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>20 cm</b> com 100 m de comprimento	<b>108,48</b>
25	01	500	Unid	Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de <b>30 cm</b> com 100 m de comprimento	<b>174,79</b>
26	01	30	Unid	Broca carbide para alta rotação fg 4 haste	<b>6,63</b>

				longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	
27	01	30	Unid	Broca carbide para alta rotação fg 6 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>6,63</b>
28	01	50	Unid	Broca de aço nº 04, estéril, embalada individualmente	<b>3,11</b>
29	01	50	Unid	Broca de aço nº 06, estéril, embalada individualmente	<b>3,11</b>
30	01	50	Unid	Broca de aço nº 08, estéril embalada individualmente	<b>3,11</b>
31	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1042 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
32	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1011 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
33	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1012 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
34	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1014 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
35	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1014 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
36	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1016 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
37	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1016 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada	<b>5,67</b>

				individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 m</b>	
38	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1019 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
39	01	100	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1019 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
40	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1022 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
41	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1023 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
42	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1032 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural estéril embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
43	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1033 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
44	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1034 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
45	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1035 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
46	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1036 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada	<b>5,67</b>

				individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	
47	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1045 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
48	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1046 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
49	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1047 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
50	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1063 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
51	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1090 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
52	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1091 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
53	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1093 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
54	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1095 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
55	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1111 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
56	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1302	<b>5,67</b>

				em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	
57	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3195 ff em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
58	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1312 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
59	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1320 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
60	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 1342 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
61	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 2135 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
62	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3018 curta em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
63	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3070 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
64	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3118 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
65	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3118 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir</b>	<b>5,67</b>



				<b>diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	
66	01	50	Unid	Broca diamantada para alta rotação 3195 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, <b>haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>5,67</b>
67	01	30	Unid	Broca zekrya cirúrgica tronco cônica longa e com ponta ativa, <b>a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm</b>	<b>26,85</b>
68	01	15	Unid	Broqueiro tipo container, medindo 15 x 8 cm , plastico com capacidade para 82 pontas diamantadas	<b>37,36</b>
69	01	30	Unid	Brunidor nº 33	<b>8,93</b>
70	01	30	Unid	Calcador 6335	<b>9,06</b>
71	01	200	Pct	Canudo plástico reto atóxico; tamanho 23 cm com no mínimo <b><u>5 mm de espessura</u></b> (mandar <b>amostra</b> ) – pacote com 200 unidades	<b>2,35</b>
72	01	25	Fras	Cariostático composto por hidróxido de amônio, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso – frasco de vidro com 10ml	<b>17,10</b>
73	01	400	Kit PÓ + LIQ	Cimento ionômero de vidro condensável, para uso na técnica <b>art</b> , para restauração em dentes posteriores, quimicamente ativado, acido/base, radiopaco, <b>pó contendo acido poliacrílico desidratado, silicato de bário e alumínio e óxido de ferro; liquido contendo acido poliacrílico e acido tartarico e água destilada</b> , com rápido endurecimento, possuir biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfície úmidas e liberação continua de fluor; deverá possuir adicionalmente, alta resistencia a compressão, alta resistencia a flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. A embalagem deverá conter 10 g de pó de cor universal a3 + 8 ml de liquido, colher medidora e bloco para espatulação ou 12,5 g de pó de cor universal a3 + 8,5 ml de liquido, colher	<b>35,71</b>

				mediadora e bloco para espatulação.	
74	01	50	Unid	Coletor para perfurocortante com alça dupla para transparente e contra-trava de segurança – capacidade útil de 07 litros	<b>4,31</b>
75	01	50	Unid	Colgadura metálica pequena individual para prender filmes radiograficos periapicais odontologicos	<b>3,70</b>
76	01	200	Pct c/3	Condicionador ácido 37%; gel ácido a base de ácido fosfórico para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores; embalagem com <b>3 seringas</b> de 2,5 ml cada.	<b>6,44</b>
77	01	15	kit	Conjunto de aspiração endodôntico composto de 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2mm,1.5mm e 1.0 mm.	<b>37,66</b>
78	01	10	Conj	Conjunto de posicionadores para raio x periapical e bitewing adulto	<b>45,59</b>
80	01	10	Conj	Conjunto de posicionadores para raio x periapical e bitewing infantil	<b>46,93</b>
81	01	7500	Unid	Creme dental fluoretado contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de fluor), embalagem com 90 g	<b>1,36</b>
82	01	500	Unid	Creme dental <b>sem flúor</b> , com 50 gramas	<b>3,05</b>
83	01	50	cx	Cunhas interdentaes indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes; produzidas com madeira especial; <b>geometria simétrica e ângulos agudos; possuem rebaixo na extremidade</b> , que facilita o manuseio com a pinça; <b>sem farpas</b> , tingidas com pigmentos atóxicos; disponíveis em 4 tamanhos, <b>codificados por cores. Mandar amostra</b>	<b>21,59</b>
84	01	50	Unid	Cureta gracey 11/12	<b>20,56</b>
85	01	50	Unid	Cureta gracey 13/14	<b>20,56</b>
86	01	50	Unid	Cureta gracey 5/6	<b>20,56</b>
87	01	50	Unid	Cureta gracey 7/8	<b>20,56</b>
88	01	50	Unid	Escova dental baby massageadora para	<b>7,46</b>

				gengiva e primeiros dentinhos. Confeccionada em silicone, macia e flexível, atóxica	
89	01	1000	Unid	Escova de robson	<b>1,89</b>
90	01	100	Unid	Escova plastica para unhas com alça e cabo ergonomico	<b>2,93</b>
91	01	50	Unid	Esculpidor hollemback	<b>9,02</b>
92	01	30	Unid	Espátula dupla nº 72	<b>9,41</b>
93	01	30	Unid	Espátula para resina com calcador de bolinha	<b>23,33</b>
94	01	30	Und	Esponja hemostática de colágeno liofilizado – <b>caixa c/ 10 unidades</b>	<b>23,03</b>
95	01	400	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 20 – caixa com 10 unidades	<b>27,62</b>
96	01	50	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 25 – caixa com 10 unidades	<b>27,62</b>
97	01	50	Cx	Extirpa nervo 21 mm, nº 30 – caixa com 10 unidades	<b>27,62</b>
98	01	50	Cx	Filme plástico em pvc transparente rolo <b>c/ 300 m por 30 cm</b>	<b>20,45</b>
99	01	50	Rol	Fio dental c/ 100 m	<b>2,59</b>
100	01	800	Unid	Fio dental c/ 500 m	<b>13,15</b>
101	01	100	Unid	Fio retrator gengival com 02 fios impregnado com di epinerina hcl embalagem com 183 cm estéril nº 00	<b>25,85</b>
102	01	100	Unid	Fio sutura agulhado <u>3-0 seda</u> , estéril, caixa com 24 envelopes	<b>34,58</b>
103	01	300	Cx	Fita adesiva de autoclave confeccionada com dorso de papel crepado á base de celulose; recebe, em uma de suas faces, massa adesiva á base de borracha natural , óxido de zinco e resinas, e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.funçiona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas á esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalagem com uma fita de 19mm x 30 metros.	<b>8,12</b>
104	01	800	Unid	Fita de aço flexível (cinta profilática), com microperfurações; indicada para remoção de tártaro e placa bacteriana; espessura pequena, permitindo um acesso fácil a região interproximal; preserva o esmalte, materiais restauradores e elementos protéticos.	<b>28,88</b>
105	01	100	Emb alag em c/10	Flúor gel com flúorofosfato acidulado a 1,23 % p/ aplicação tópica sabor morango ou tuti-fruti – frascos com 200ml	<b>4,87</b>
106	01	200	Fras	Formocresol composto por formaldeído 19%,	<b>7,51</b>

				cresol 35% e veículo q.s.p. – frascos c/ 10 ml	
107	01	25	Fras	Hidróxido de cálcio p. <sup>a</sup> - frasco c/ 10g	<b>7,33</b>
108	01	20	Fras	Indicador biológico ideal para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Fabricado dentro dos padrões de qualidade iso 9001; esporos autocontidos:geobacillus stearothermophilus;caixa com 10 unidades; 02 anos de garantia.	<b>86,23</b>
109	01	50	Cx	Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável – frasco de <b>pó</b> de 10 g composto de fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos, cor u. <b>Este item deve ser da mesma marca do item 73</b>	<b>32,84</b>
110	01	100	Fras	Kit material restaurador intermediario – líquido composto por 99,5% de eugenol e 0,5% de ácido – embalagem com 15ml e material restaurador intermediário pó composto por óxido de zinco e polimetacrilato de metila na cor marfim – embalagem de 38 g	<b>69,83</b>
111	01	200	Kit (Pó + Líq)	Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades	<b>31,20</b>
112	01	150	cx	Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 unidades	<b>31,80</b>
113	01	150	cx	Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades	<b>31,80</b>
114	01	150	cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de nº 15</b> de 21 mm	<b>36,37</b>
115	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de nº 20</b> de 21 mm	<b>36,37</b>
116	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile <b>caixa de 15-40</b> de 21 mm	<b>36,37</b>
117	01	50	Cx	Lima manual em aço inoxidável tipo k <b>especial nº 10</b> de 21 mm	<b>35,83</b>
118	01	50	Cx	Limalha de prata e mercúrio em cápsula composta 45% de prata, 31% de estanho e	<b>135,63</b>

				24% de cobre – capsulas com <b>02 porção</b> – <u>pote com 50</u> <u>capsulas</u> de 600 mg de limalha e 600 mg de mercúrio	
119	01	300	Pote	Limalha de prata e mercúrio em cápsulas composta 45%de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com <b>01 porção</b> – <u>pote com 50</u> <u>capsulas</u> de 400 mg de limalha e 400 mg de mercúrio	<b>110,63</b>
120	01	300	Pote	Linha educativa (kit de macro modelos) contendo: macro arcadas superior e inferior, articulada; macro-cárie com 03 macro-dentes seccionadas;demonstrando evolução da macroescova, macro – modelos de escovas dental 35 cm	<b>250,10</b>
121	01	05	Unid	Líquido fixador de para filmes radiográficos composto por tiosulfato de amonia 10/15% solução pronta para <b>123 ( revelador)</b>	<b>7,36</b>
122	01	100	Unid	Líquido para desoxidante para limpeza de instrumental odontológico com ação fosfatizante – 5,50 embalagem 500 ml	<b>21,76</b>
123	01	50	Unid	Líquido revelador para filmes radiograficos composto por hidroquinonas 2% em solução pronta para uso em frasco de aproximadamente 500 ml; <b>este item deve ser da mesma marca do item 121</b>	<b>7,36</b>
124	01	100	Unid	Luvas plásticas descartáveis de polietileno, transparente, estéril,embaladas individualmente – pacote c/ 100 unidades	<b>5,12</b>
125	01	200	Pac	Luva de procedimento de vinil <b>com</b> <b>amido</b> ; são antialérgicas, com resistência á perfuração;espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm; deve conter data de fabricação e validade e número do lote; caixa com 100 unidades; tamanho P	<b>21,45</b>
126	01	200	Cx	Máscara cirúrgica descartável tripla, com elástico, cor branca, hipoalergência, 100% polipropileno, com	<b>7,30</b>
127	01	500	Cx	Material para restauração provisória sem eugenol, cor marfim – embalagem de 25 g	<b>13,53</b>
128	01	500	Unid	Matriz de aço 0,05 x 5 x 500mm	<b>2,42</b>
129	01	200	Unid	Matriz de aço 0,05 x 7 x 500mm	<b>2,42</b>
130	01	200	Unid	Medicação para tratamento de alveolite – embalagem c/25g	<b>19,98</b>
131	01	20	Unid	Mercúrio vivo – embalagem com 100 g	<b>161,75</b>

132	01	30	Unid	Óleo lubrificante de baixa viscosidade sem mineral para pontas de <b>alta e baixa</b> rotação em lata spray com aplicador – embalagem c/ 100ml/ 70g – específico para alta rotação	<b>23,30</b>
133	01	60	Unid	Papacárie Duo Gel seringa de 1 ml.	<b>76,75</b>
134	01	15	Unid	Papel articular dupla face bicolor – pacote / 12 folhas de 100x20mm	<b>9,69</b>
135	01	250	Pac	Papel toalha <b>branco</b> c/ folhas intercaladas – pacote c/ 1000 folhas	<b>15,67</b>
136	01	200 0	pct	Paramonoclorofenol canforado composto por paramonocloroenol 30% e cânfora 70% - frascos c/ 20ml	<b>9,48</b>
137	01	30	Fras	Pasta para profilaxia dental composto por água, espessante, lauril sulfato de cálcio, pedra pomes, aroma artificial de menta ou tuti - fruti, fluoreto de sódio – tubos de 90 g	<b>7,77</b>
138	01	30	Unid	Pedras-i-pomes extra fina para limpeza e polimento de dentes – pote com 100 gr	<b>10,71</b>
139	01	10	Unid	Película para raio x intra oral <b>adulto</b> – <b>com velocidade e</b> , caixa com 100 filmes	<b>128,65</b>
140	01	40	Cx	Película para raio x <b>infantil</b> velocidade e, caixa com 100 filmes	<b>140,63</b>
141	01	15	Cx	Pinça clínica universal	<b>8,64</b>
142	01	100	Unid	Pinça dente de rato 14 cm	<b>13,45</b>
143	01	20	Unid	Placa de vidro medindo no mínimo 14 cm x 7 cm x 1 cm	<b>6,96</b>
144	01	20	Unid	Pó de bicarbonato de sódio para uso em aparelhos de profilaxia de granulação <b>extra-fina</b> – caixa com 15 envelopes de 40 gramas cada – aroma morango ou menta	<b>42,43</b>
145	01	200	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 15</b> – caixa c/ 120 unidades	<b>16,93</b>
146	01	50	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 20</b> – caixa c/ 120 unidades	<b>16,93</b>
147	01	50	Cx	Ponta de papel absorvente <b>caixa nº 30</b> – caixa c/ 120 unidades	<b>16,93</b>
148	01	50	Cx	Ponta de silicone para acabamento de resina composta granulação fina- formato chama	<b>48,75</b>
149	01	50 c/ 7	Cx c/ 7	Ponta shofu para resina – pêra	<b>8,03</b>
150	01	40	Unid	Pontas para polimento enhance tipo taça	<b>68,66</b>
151	01	40 c/ 7	Cx c/ 7	Porta amalgama de metal	<b>31,77</b>
152	01	25	Unid	Porta matriz de metal <b>tofflemire</b>	<b>26,00</b>
153	01	25	Unid	Pote dappen de vidro	<b>3,28</b>

154	01	30	Unid	Ponta para ultrassom aparelho dabi atlante modelo perio subgingival	<b>113,33</b>
155	01	20	Unid	Resina <b>fluida</b> com <b>bisgma, bis-ema, tegdma, polímero dimetacrilato</b> , carga de <b>nanopartículas de sílica</b> não aglomeradas, nanopartículas de zircônio não aglomeradas, nanoaglomerados de zircônia/sílica com 65% em peso e 55% em volume, radiopaco, seringa com 2 g com ponteiros de aplicação. Cor a2	<b>36,50</b>
156	01	30	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. – seringa de 4 gr - cor a1	<b>53,50</b>
157	01	50	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a2	<b>53,50</b>
158	01	150	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a3	<b>53,50</b>
159	01	150	Unid	Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a 3,5	<b>53,50</b>
160	01	150	Unid	Resina composta fotopolimerizável, com 59,5% em volume de partículas inorgânicas; utilizada para restaurar anteriores e posteriores; partículas inorgânicas com um tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns e uma incorporação de sílica de 20 nm não agregada; contém resinas bis-gma, udma, tegdma e bis-ema. cor c2	<b>53,50</b>
161	01	100	Unid	Revelador de placa – caixa c/ 60 pastilhas	<b>19,50</b>
162	01	200	Cx	Sabonete bactericida sachê de 800 ml. Cx com 5 unidades	<b>36,00</b>
163	01	500	cx	Saco branco leitoso para armazenamento de material contaminado – com capacidade para 30 litros – embalagem c/ 100 unidades	<b>24,00</b>
164	01	400	Pac	Saco plástico para sacolé 4,5 cm x 25 cm – pacotes c/ 100 unidades	<b>1,41</b>
165	01	700	Pac	Saco plástico transparente com capacidade de 01 litro dimensão 16 cm X 30 cm – bobina picotada com <b>1000</b> unidades.	<b>14,56</b>
166	01	300	Pac	Seladora de <b>mesa</b> , com cortador de papel,	<b>204,00</b>

				para embalagens de papel grau cirurgico e filme bopp, compacta e de fácil manuseio; selagem automática controlada por timer eletrônico, sinalizada por led; temperatura de selagem fixa, largura de selagem: 5mm, comprimento de selagem: 300 mm, voltagem 220v. dimensões: 426x400x168 mm;	
167	01	10	Unid	Seringa para anestubes <b>com refluxo</b>	<b>36,00</b>
168	01	50	Unid	Seringa descartavel 10 ml com agulha – caixa com 100 unidades	<b>50,33</b>
169	01	50	Cx	Seringa descartável 5 ml c/ agulha – caixa c/ 100 unidades	<b>41,66</b>
170	01	50	Cx	Sistema adesivo fotopolimerizável monocomponente; deve conter <b>bis-gma, solvente á base de álcool e água</b> , e 10% em peso de carga ( nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros); – frasco de <b>6g(5,6 ml)</b>	<b>121,33</b>
171	01	60	Unid	Sistema de discos de polimento para resina composto de óxido de alumínio polietileno terefralato, resina de borracha sintética, aço inoxidável, latão e corante à base de água. Com 4 granulações e 60 discos, acompanhado de mandril	<b>89,84</b>
172	01	20	Cx c/ 60	Solução bucal de gluconato de clorexidina à 0,12% , sem álcool; frasco de <b>1 litro</b>	<b>39,50</b>
173	01	100	Fras	Solução hemostática tópica composta por cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico e propilenoglicol – frasco c/ 10 ml	<b>37,00</b>
174	01	30	Fras	Solução sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona – frasco com 10 ml (otosporin)	<b>14,36</b>
175	01	40	Unid	Solução de milton 0,5 % - embalagem de 1 litro	<b>8,27</b>
176	01	20	Unid	Sonda exploradora nº 5	<b>8,37</b>
177	01	100	Unid	Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em pvc, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em pvc macio e atóxico. Vazada e aromatizada artificialmente – pacote c/ 40 unidades	<b>4,05</b>
178	01	800	Pac	Taça de borracha para profilaxia	<b>1,80</b>
179	01	40	Unid	Tira de <b>lixa de aço</b> inox para acabamento e polimento de restaurações de amalgama em envelopes com 12 tiras de 4 mm	<b>9,56</b>
180	01	70	pac	Tira de lixa para acabamento e polimento dental, média/ fina com centro	<b>52,00</b>



				neutro 4 mm x 170 mm; composição: poliéster coberto com óxido de alumínio; deve conter na embalagem o prazo de validade e o registro na anvisa. – pacote com 150 unidades	
181	01	70	Pac	Tira de poliéster, tamanho 10 mm x 120 mm x 0,05 mm – pacote com 50 unidades	<b>2,73</b>
182	01	200	Pac	Toucas descartáveis brancas c/ elástico em todo o perímetro – pacotes com 100 unidades	<b>10,18</b>
183	01	30	Fras	Tricresolformalina composto por formol 38% e veículo alcoólico – frascos c/ 10 ml	<b>9,50</b>
184	01	30	Unid	Verniz cavitário com 15 ml	<b>13,86</b>
185	01	03	Unid	Autoclave para esterilização a vapor sob pressão; fácil manuseio, digital com display de LCD; com 5 programas de esterilização e capacidade de 21 litros. Frequência de 50/60 Hz. Câmara em aço inox ou alumínio anodizado e com 3 bandejas em alumínio anodizado; <b>Secagem com porta fechada e 16 sistemas de segurança; sistema com microcontrolador; Voltagem 220 V; 2 anos de garantia. ISO 9001</b>	<b>3987,66</b>