

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2014 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA** torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** do tipo “**MENOR PREÇO**”, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** unitários para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, que será regido pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93, pelo Decreto Executivo nº 011/03, de 19 de março de 2003, e pelas condições deste Edital.

HORA: 9 h

DATA: 14/11/2014

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Avenida Pereira Rego, nº 1665, em Candelária – RS.

**ITEM I
DO OBJETO**

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços de material ambulatorial e odontológico, especificados abaixo:

LOTE I – MATERIAL AMBULATORIAL

ITEM	UNID	QUANT MIN	QUANT MAX	DESCRIÇÃO
1.	Un	06	1.000	ADAPATADOR PARA FRASCO DE SORO 1,5 MM. Registro na ANVISA.
2.	Un	100	20.000	ÁLCOOL GEL 70% Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos. Composição Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação. Apresentações frasco plástico de 500 ml (caixa / 08 unidades). Registro no MS N.º 3825.0006/004-1; n.º 23825.0006/003-1; n.º 23825.0006/001-5 e n.º 23825.0006/002-3.

3.	Un	01	10	<p>AMBU NEONATAL</p> <p>O kit padrão inclui reanimador reutilizáveis máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Todos os materiais são livres de látex e os sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório são feitas de polímero mais estável - silicone ou polisulfona, que oferecem confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Neonatal; Para crianças e bebês com peso abaixo de 10 kg; Volume do balão: 320 ml; Volume de Entrega: 140 ml; Reservatório: 900 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H₂O/3cm H₂O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 cm H₂O; Temperatura Operacional: - 18°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento: - 20°C a 60°C; Registro na ANVISA.</p>
4.	Un	01	100	<p>BICO PARA ASPIRADOR CIRURGICO</p> <p>Composição: Bico de Yankauer. Extensão em PVC cristal atóxico c/3 metros. Ponta de látex. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno. Registro na ANVISA.</p>
5.	Un	01	50	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL.</p> <p>Aspirador de secreções portátil de acionamento manual; com pressão de sucção mínima de 100 cm de água; provido de botão de ajuste da pressão, devendo possuir 2 frascos coletores em plástico transparente, resistente a choque a autoclaváveis; deverá vir acompanhado com um frasco com capacidade de no mínimo 200 ml (adulto) e outro com capacidade de no mínimo 50 ml (infantil); a bomba do aspirador deverá ser reutilizável, permitindo sucção por meio de tubo endotraqueal e dotado de ponta rígida; o recipiente coletor deve ser equipado com mecanismo que impede o retorno ou transbordo do material aspirado. O conjunto deverá vir acompanhado de ponta rígida, cateter de aspiração adulto e infantil que deverão ser acopláveis ao bico rígido.</p>
6.	Un	500	10.000	<p>ATADURA ELÁSTICA – largura: 15 cm e 2,2 cm de comprimento Composição: Atadura elástica</p>

				confeccionada em tecido de alta qualidade conferindo ao produto uma maior elasticidade. Composição: 54 % poliamida, 23 % algodão e 23 % poliéster. Com registro no INMETRO ou ANVISA.
7.	Un	500	10.000	ATADURA ELÁSTICA – largura: 20 cm e 2,2 cm de comprimento. Composição: Atadura elástica confeccionada em tecido de alta qualidade conferindo ao produto uma maior elasticidade. Composição: 54 % poliamida, 23 % algodão e 23 % poliéster. Com registro no INMETRO ou ANVISA.
8.	Un	100	5.000	BOLSA COLETORA DE URINA. Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2 litros com sistema fechado com capacidade de 2 litros, registro na ANVISA. Esterilizado a óxido de Etileno. Descrição: Conteúdo - Bolsa coletora com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; Conector universal com ponto de coleta para amostra com tampa protetora; Tubo extensor; Alça de sustentação; Pinça corta fluxo; Apoio para deambulação; Válvula anti-refluxo; Tubo de drenagem.
9.	Un	05	100	CAMPO CIRÚRGICO, fenestrado, fabricado em brim. Dimensões: 50 cm x 50 cm.
10.	Un	100	2.000	CATETER DE MÉDIA PERMANENCIA Nº 16 G Diam Ext: 1.8mm. Comp: 45 mm. Taxa de Fluxo: 200 ml/min. Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirrogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno (O.E); Validade: 5 anos após esterilização. Registro na ANVISA.
11.	Un	50	2.000	CATETER PARA ASPIRAÇÃO ORO TRAQUEAL Nº 14 Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica. Composição básica: Todas as

				sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Registro na ANVISA .
12.	un	50	2.000	CATETER PARA ASPIRAÇÃO ORO TRAQUEAL N° 16 Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica. Composição básica: Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa. esterilizado por radiação gama. Registro na ANVISA .
13.	Un	01	50	COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL 4 X 1 ADULTO Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Quatro posições de anel ajustável. Quatro tamanhos em um. Dispositivo integrado para faixas de velcro. Dois mecanismos de extensão para facilitar a adaptação a qualquer paciente adulto. Travas para assegurar o tamanho selecionado. Trilhas de ajuste para assegurar o alinhamento simétrico do tamanho. Ótima avaliação visual. Abertura traqueal grande para ter fácil acesso para verificação dos pulsos, procedimentos de vias respiratórias e visualização através do orifício superdimensionado na traquéia. Fácil acesso a técnicas avançadas de vias aéreas. Abertura do painel traseiro para apalpação cervical (espaço para dedos grandes deslizarem através dessa abertura). Instruções moldadas dentro do colar. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância magnética e tomografia computadorizada.
14.	Un	01	50	COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL 4 X 1 PEDIÁTRICO Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Maior dimensionamento para se ajustar a pacientes pediátricos. Dispositivo de fixação integrado a faixa de velcro para melhorar o desempenho em várias condições ambientais. Design aperfeiçoado para satisfazer as características anatômicas específicas da criança. Deve ser revestido de espuma macia tipo EVA (etilvinilcetato) especial. Fecho com velcro de 50 mm em um dos lados. Regulagem da altura

				através de um sistema duplo de trilhos nas duas laterais da parte anterior do colar, com fixação através de botão com encaixe sob pressão. Ótima avaliação visual. Aberturas traqueais e do painel traseiro superdimensionado para supervisão avançada das vias aéreas e avaliação progressiva da coluna cervical. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância magnética e tomografia computadorizada. Travas para assegurar o tamanho selecionado.
15.	Un	01	10	COLETE KED INFANTIL O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte. Tamanho infantil.
16.	Pct	01	2.000	COMPRESSA CIRURGICA. Quatro camadas de gaze sobrepostas de 35g, confeccionada com fios 100% algodão. Medidas: 23 x 25 cm, 45 x 50 cm. Sem fio radiopaco. NBR 14767 Portaria Inmetro. Pacote contendo 50 unidades. "Não Estéril". Registro na ANVISA.
17.	Cx	50	10.000	CURATIVO ADESIVO Filme plástico, adesivo termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico e polietileno. Tamanho 19mmX72mm. Caixa com 40 ou 100 unidades. Registro ANVISA ou INMETRO.
18.	Frasco	01	1.000	DETERGENTE ENZIMÁTICO. Detergente a base

				de enzimas (amilase, protease, lipase e carboidrase) para operações de limpeza e remoção de resíduos orgânicos em instrumentos e equipamentos médicos - hospitalares. Possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Possuir laudo técnico de análise. Embalado em frasco plástico contendo 1L.
19.	Un	10	5.000	DRENO DE PENROSE Nº 2 Fabricado em látex natural. Cor natural. Sem gaze. Embalagem individualmente em papel grau cirúrgico. Comprimento 35 cm. Esterilizado a gás óxido de etileno. Fabricado em látex natural. Registro na ANVISA.
20.	Un	50	10.000	EQUIPO COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro d e ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20 cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Registro na ANVISA.
21.	Un	50	10.000	EQUIPO MACROGOTAS. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Com posto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20 cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo

				(gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso.
22.	Un	01	100	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. Completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente,flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia.
23.	Un	05	100	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO Completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente,flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia.
24.	Un	05	500	EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENAÇÃO. Extensão para aspiração cirúrgica de secreções ou para a administração de gases (oxigênio, ar), com conectores flexíveis para as linhas de gases ou de sucção. Diâmetros 5 a 15 mm e comprimento 1 a 15m. Conectores nas extremidades para adaptação às linhas de ar e vácuo ou frascos. Acabamento em PVC cristal ou siliconizado. Registro na ANVISA.
25.	Un	10	10.000	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS. Para administração de medicações parenterais compatíveis. Tubo transparente em PVC. Possui conector Luer Slip com o paciente. Conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer.

				Pinças tipo clamp (corta-fluxo). Tampa protetora reserva. Estéril e apirogênico. Possui 2 vias. Embalado em Papel Grau Cirúrgico. Registro na ANVISA
26.	Un	01	50	MASCARA DE HUDSON INFANTIL. Máscara de Não-Reinalação Pediátrica com Abertura de Segurança. Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Registro na ANVISA.
27.	Caixa	100	10.000	MICRO LANCETA. Lanceta picadora de sangue em aço inox, injetado com polietileno, fita em aço inox trifacetada e capa plástica em polietileno. Lâmina afiada, dimensionada para coleta de quantidade requerida para exames específicos - teste do pezinho. Registro na ANVISA.
28.	Un	08	1.000	OTOSCÓPIO. Desenvolvido para exames das partes internas do ouvido, possui lâmpada 2,5v para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente de aumento de 2,5x para uma análise com excelente nitidez. É constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza Características: Leve e portátil; Funcionamento com 2 pilhas pequenas (AA) alcalina. PILHA NÃO INCLUSA; Cabo com botão liga/desliga; Presilha em aço inoxidável; Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; 05 espéculos pretos reutilizáveis nº1 2,5mm ; 05 espéculos pretos reutilizáveis nº2 4,0mm; 10 espéculos cinzas descartáveis nº1 2,5mm; 10 espéculos cinzas descartáveis nº2 4,0mm. Lâmpada Xenon de 2,5v/500mA - Tipo Baioneta. 01 estojo para acondicionamento. Garantia: 1 ano. (exceto lâmpada). Registro na ANVISA .
29.	Un	10	10.000	PLACAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA DEA – ADULTO. As placas descartáveis, compatível com o desfibrilador ISIS, são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, arredondadas; ambos conectados com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador. São

				embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e umidade. Registro na ANVISA.
30.	Un	05	5.000	PLACAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA DEA – PEDIÁTRICO. As placas descartáveis, compatível com o desfibrilador ISIS, são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, arredondadas; ambos conectados com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e umidade. Registro na ANVISA.
31.	Un	05	100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 14 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.
32.	Un	05	100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 16 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.
33.	Un	05	100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 18 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.
34.	Frasco	100	10.000	PVPI (POLIVINILPIROLIDONA IODADA) Solução aquosa para uso tópico, com 1% de Iodo Ativo PVPI acondicionado em frascos de plástico opacos, com tampa que impeça vazamentos, contendo 1000 ml. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.
35.	Un	20	10.000	ROLO PAPEL ECG Papel para exames de eletrocardiograma termosensível ilimétrico compatível com eletrocardiógrafo Biocare de 63 x 30 m. Registro na ANVISA.
36.	Un	100	10.000	SCALP – Nº 19 G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock

				fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.
37.	Un	100	10.000	SCALP – Nº 21G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.
38.	Un	100	10.000	SCALP – Nº 23G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.
39.	Un	100	10.000	SCALP – Nº 25 G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.
40.	Un	20	5.000	TORNEIRA TRES VIAS. Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão macho luer slip ou luer lock reversível. Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave. Registro na ANVISA.

LOTE II – Material odontológico

ITEM	Unid	Quant. Min	Quant. Máx	Descrição dos itens
41	UN	01	20	Abridor de boca para odontopediatria
42	UN	01	30	Alveolótomo Luer reto
43	UN	01	30	Bandeja inox para material cirúrgico sem divisões medindo 22x12x1,5 cm
44	UN	01	40	Broca carbide 702 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm.
45	UN	01	500	Cabo de espelho odontológico universal, de aço inoxidável esterilizável;
46	UN	01	30	Calcador de Ward número 12
47	UN	01	03	Câmara escura para revelação de radiografias;caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a parte interna deve ser preta sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos; confeccionada em material atóxico e bicolor, sem pintura interna; visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz; largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm.
48	Kit	01	100	Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível. Kit com uma pasta base de 13gramas e uma pasta catalisadora de 11 gramas; <u>composição:</u> base: esterglicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais; catalisador: hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco, etiltolueno sulfonamida e corantes minerais.
49	UN	01	20	Contra ângulo 1:1 diâmetro 20mm com sistema INTRA; rotação 1:1, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional. O corpo giratório sobre o micromotor possibilita fácil manuseio;Velocidade RPM em ambos sentidos: máxima permissível de 20.000 RPM; pinça mecânica Latch Type(LT) conexão com as peças de mão Tipo INTRA; Spray com 1 orifício sistema de tubulação externa removível faz parte do

				Micromotor; garantia de 6 meses; registro na ANVISA;
50	UN	01	30	Cureta de Lucas número 86
51	UN	01	30	Escavador para remoção de tecido cariado de aço inoxidável número 14
52	UN	01	5000	Escova dental adulto com cerdas de nylon, extramacias pontas arredondadas e agrupadas em tufo com cabeça pequena e âncora metálica, cerdas indicadoras que sinalizam o momento de trocar a escova e cabo anatômico com apoio antiderrapante, embaladas individualmente em cartelas lacradas. Apresentar amostra juntamente com a proposta. Serão analisadas as amostras que, estando em desacordo com as especificações, ensejarão a desclassificação da proposta/lance
53	UN	01	5000	Escova dental infantil com cerdas de nylon, extramacias, pontas arredondadas e agrupadas em tufo com cabeça pequena e ângulo metálica com cabo anatômico e com apoio antiderrapante embalada individualmente em cartela lacrada, coloridas. Apresentar amostra juntamente com a proposta serão analisadas as amostras que, estando em desacordo com as especificações, ensejarão a desclassificação da proposta/lance.
54	CX	01	500	Espelho bucal plano número 05, com suporte confeccionado em aço inoxidável, sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS; caixa com 12 unidades;
55	UN	01	20	Alavanca Seldin adulto com lâminas afiadas e finas, de acordo com os padrões de qualidade;
56	JG	01	20	Jogo de Alavanca Seldin adulto com lâminas afiadas e finas, de acordo com os padrões de qualidade;
57	UN	01	30	Lima para osso
58	CX	05	500	Luvas de procedimento tamanho extra pequeno, caixa com 100 unidades
59	UN	01	20	Micro Motor com spray que permita acoplar o contra-ângulo proporcionando um alto torque em baixa velocidade e baixo

				nível de ruído; spray externo; autoclavável até 135° C; razão de transmissão de velocidade 1:1; velocidade regulável de 3.000 a 18.000; conexão com os equipos 2 ou 4 furos; conexão com as peças de mão tipo INTRA; spray com 1 orifício sistema de tubulação externa removível; Pressão (PSI) 60 a 80; consumo de ar(l/min) 65.0; garantia de 6 meses; registro na ANVISA;
60	UN	01	10	Negatoscópio de mesa com lupa para avaliação de radiografias - pequeno;
61	UN	01	30	Porta Agulha mayo hegar 12 cm
62	UN	01	30	Porta Matriz de Ivory
63	UN	01	20	Porta papel toalha de parede
64	UN	01	30	Sindesmótomo com bordas afiadas e delicadas, fabricado de acordo com os padrões de qualidade;
65	UN	01	20	Sistema de alta rotação push Botton de aço inox; esterilizável em autoclave; rolamento cerâmico; spray triplo; rotação 400.000; consumo de ar (l/min) 40; pressão (PSI) 35; consumo de água no spray (ml/min) 42; nível sonoro(dB) 69; registro na ANVISA.
66	UN	01	30	Tesoura íris reta pequena delicada
67	FRAS CO	01	20	Vaselina sólida potes com 70 gramas

1.2 Todos os produtos deverão estar em conformidade com a legislação em vigor.

1.3 Os produtos entregues deverão ter no mínimo um ano de validade, contados da data de entrega.

1.4 Os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 336, 37, 38, 39 e 40 do Lote I e os itens 49, 54, 59 e 65 do Lote II deverão ter registro na ANVISA. Para esses itens, as empresas deverão juntar no envelope da proposta o registro extraído do site da ANVISA devidamente identificado com o número do item.

1.5 As propostas devem ser feitas por item, separadamente, especificando a marca, o valor unitário do produto. A proposta que não cotar a marca do item licitado será automaticamente desclassificada.

1.6 O prazo de duração do registro de preços será de 12 meses a contar da homologação do processo licitatório.

ITEM II
DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Os interessados em participar da presente concorrência, representados por pessoa credenciada, autorizada à prática de todos os atos e termos do procedimento, deverão apresentar 02 (dois) envelopes distintos (documentos à habilitação e proposta, respectivamente), fechados e indevassáveis, na seguinte forma:

AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 09/2014
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 09/2014
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

ITEM III
DA HABILITAÇÃO

3.1 A habilitação na presente licitação far-se-á mediante comprovação de capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, através de entrega do envelope nº 01, contendo, obrigatoriamente, original ou cópia autenticada da documentação referida a seguir:

ENVELOPE Nº 1:

3.1.1 CAPACIDADE JURÍDICA:

3.1.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e sua última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3.1.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

3.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

3.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes no Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto da licitação;

3.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante.

3.1.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos na Lei (INSS).

3.1.2.5 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

3.1.2.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440/2011).

3.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.1.3.1 Declaração formal, sob as penas da Lei, firmada pelo representante legal da licitante, de possuir condições de fornecer, durante o prazo de validade do registro de preços, bens de iguais características ao que se encontram descritos no anexo deste Edital.

3.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

3.1.4.1 Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida nos últimos 90 dias pelo distribuidor da sede da licitante.

3.1.4.2 Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da Lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

a) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

b) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

3.1.5 OUTROS DOCUMENTOS:

3.1.5.1 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o que dispõe o Decreto nº 4358, de 05/09/02, conforme modelo em anexo.

3.1.5.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a administração pública.

OBSERVAÇÕES:

3.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por servidor designado ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

3.3 Os documentos que não indicarem seu prazo de validade deverão ser expedidos com até 90 dias de antecedência da data designada para o recebimento de documentos e propostas.

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no

envelope de habilitação, declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

3.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 3.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 3.1.2 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.6 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

3.7 O prazo de que trata o item 3.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido por escrito pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ITEM IV DA PROPOSTA

4.1 O envelope de nº 2 deverá conter a proposta de preços, digitada em uma via, datada e assinada pela proponente, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas que prejudiquem a interpretação da proposta, contendo, necessariamente as seguintes condições:

4.1.1 Orçamento discriminativo dos bens a serem fornecidos, já incluídas as despesas com encargos fiscais, comerciais e trabalhistas de qualquer espécie, com atendimento integral das especificações e condições de fornecimento constantes dos anexos deste Edital, indicando a cotação do preço unitário correspondente, em moeda nacional, com duas casas decimais após a vírgula;

4.1.2 Os preços serão básicos para a data de recebimento das propostas e abrangerão o que for necessário para o fornecimento completo e satisfatório dos bens correspondentes, desclassificando-se a oferta que estabelecer condição;

4.1.3 Os preços deverão ser cotados com os impostos inclusos;

4.1.4 Quando a proponente informar isenção de imposto, obrigatoriamente, deverá comprovar o benefício, sob pena de suportar o eventual prejuízo decorrente;

4.1.5 Os preços deverão ser cotados na condição e modalidade de transporte "CIF";

4.1.6 Todas as propostas deverão indicar a marca do material cotado, item por item; a empresa que não indicar a marca do material cotado será desclassificada.

4.1.7 Os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 336, 37, 38, 39 e 40 do

Lote I e os itens 49, 54, 59 e 65 do Lote II deverão ter registro na ANVISA. Para esses itens, as empresas deverão juntar no envelope da proposta o registro extraído do site da ANVISA devidamente identificado com o número do item.

ITEM V DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1 O julgamento das propostas será realizado em função do **MENOR PREÇO POR ITEM**, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário.

5.2 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5.

5.2.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

5.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.2.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "a" deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem e serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.4 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 5.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.5 O disposto nos itens 5.2 à 5.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.6 As demais hipóteses de empate entre duas ou mais empresas, terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, na forma do art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

ITEM VI
DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

6.1 Os itens deverão ser entregues conforme a marca cotada em até 15 dias, na Secretaria de Saúde, sito à Rua 20 de Setembro, nº 1239, Candelária, RS, prazo que poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

6.1.2.1 Caso a empresa não cumpra o determinado no subitem 6.1., deverá justificar por escrito o atraso, pedindo prorrogação.

ITEM VII
DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO
FINANCEIRA

7.1 Os pagamentos serão efetuados à vista, após a entrega e conferência das mercadorias, através do Banco/Tesouraria, mediante apresentação dos documentos de cobrança à Prefeitura Municipal de Candelária.

7.2 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do presente registro de preços.

7.3 Havendo alteração de preços dos materiais cotados, os preços registrados poderão ser atualizados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

7.4 O Fornecedor do registro de preços deverá solicitar a atualização dos preços vigentes formalmente ao Município de Candelária, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município.

7.5 Independentemente da solicitação de que trata o item 7.4, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução de preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da assinatura da ata pelas partes interessadas.

7.6 O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

ITEM VIII
DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES

8.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

8.1.1 Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução contratual.

8.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

8.1.3 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

8.1.4 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

8.2 Em caso de discrepância de qualidade nos itens entregues, em caso de vícios, defeitos ou incorreções o Contratante poderá rejeitar o recebimento deste, dispondo a Contratada de um prazo de 3 (três) dias úteis para proceder às correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93, sob as penas da Lei.

ITEM IX DO PROCEDIMENTO

9.1 No local, dia e horário indicados neste Edital serão recebidos os envelopes de nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e o nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS).

9.2 Após o presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, nenhum documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou modificações à documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão, com finalidade meramente elucidativa.

9.3 Os representantes presentes serão identificados e será iniciada a abertura dos envelopes. Aberto os envelopes de nº 01, os documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelas licitantes presentes aptos e pela Comissão.

9.4 Serão considerados automaticamente inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento ou não atendam, satisfatoriamente, as condições deste Edital.

9.5 Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a comissão procederá à abertura dos envelopes de nº 02, em sessão pública previamente designada, que poderá ser a mesma prevista no subitem 9.1, se presentes os prepostos de todas as licitantes e habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.

9.6 Após decorrida a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela comissão.

9.7 Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos, ainda indevassados, conforme art. 43, inciso II, da Lei nº 8.666/93, diretamente no Setor de Compras, sendo que se não forem retirados em 30 dias, serão inutilizados.

9.8 Abertos os envelopes de nº 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão.

9.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam as especificações do edital ou contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexequíveis, na forma da Lei.

9.10 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de

aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.

9.11 Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento.

9.12 De cada fase do procedimento será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e, quando for o caso pelas licitantes.

ITEM X DOS RECURSOS

10.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas no art. 109, da Lei nº 8.666/93.

ITEM XI DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS.

11.1 Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais.

11.2 Homologado pelo Prefeito Municipal o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços da Prefeitura Municipal, que poderá convocar, quando necessário, a celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, durante o período da sua vigência e nas condições deste Edital.

11.3 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

11.4 Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio.

11.5 As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o contrato que deles decorrer.

11.6 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 3743-8106. As condições específicas para o atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto deverão ser solicitadas à Comissão, por escrito, no endereço indicado para o recebimento das propostas.

11.7 Os recursos deverão ser interpostos em conformidade com o previsto no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, sendo admitida a remessa por fax, com a juntada dos originais no prazo de 5 dias.

11.8 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito.

11.9 Todas as atas, termo de homologação e resultados relativos ao processo licitatório serão publicados na imprensa oficial para fins de ciência e intimação dos atos, qual seja, o mural do Município e o site www.candelaria.rs.gov.br de acordo com a Lei nº 842 de 10 de maio de 2013.

11.10 Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.

Candelária, 01 de outubro de 2014.

PAULO ROBERTO BUTZGE

Prefeito Municipal

JORGE LUIZ MALLMANN

Secretário Municipal de Administração

Este Edital de Concorrência Pública nº 09/14
foi revisado em __/__/__, e está de acordo com a legislação,
ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda
da análise jurídica .

DANA BETINA CEZAR

Procuradora Geral do Município
OAB/RS N° 43.926

TANAELA ELLWANGER MÜLLER

Assessora Jurídica
OAB/RS N° 86.371

ANEXO I

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., portador(a) da Carteira de Identidade no.....e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(nome)(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO III

Planilha de Quantidades

LOTE I – MATERIAL AMBULATORIAL

ITEM	UNID	QUANT MIN	QUANT MAX	DESCRIÇÃO	Valor médio
1.	Un	06	1.000	ADAPATADOR PARA FRASCO DE SORO 1,5 MM. Registro na ANVISA.	1,22
2.	Un	100	20.000	ÁLCOOL GEL 70% Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos. Composição Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação. Apresentações frasco plástico de 500 ml (caixa / 08 unidades). Registro no MS N.º 3825.0006/004-1; n.º 23825.0006/003-1; n.º 23825.0006/001-5 e n.º 23825.0006/002-3.	6,24
3.	Un	01	10	AMBU NEONATAL O kit padrão inclui reanimador reutilizáveis máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Todos os materiais são livres de látex e os sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório são feitas de polímero mais estável - silicone ou polisulfona, que oferecem confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Neonatal; Para crianças e bebês com peso abaixo de 10 kg; Volume do balão: 320 ml; Volume de Entrega: 140 ml; Reservatório: 900 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 cm H2O; Temperatura Operacional: -18°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C; Registro na ANVISA.	177,83

4.	Un	01	100	<p>BICO PARA ASPIRADOR CIRURGICO</p> <p>Composição: Bico de Yankauer. Extensão em PVC cristal atóxico c/3 metros. Ponta de látex. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno. Registro na ANVISA.</p>	66,75
5.	Un	01	50	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL.</p> <p>Aspirador de secreções portátil de acionamento manual; com pressão de sucção mínima de 100 cm de água; provido de botão de ajuste da pressão, devendo possuir 2 frascos coletores em plástico transparente, resistente a choque a autoclaváveis; deverá vir acompanhado com um frasco com capacidade de no mínimo 200 ml (adulto) e outro com capacidade de no mínimo 50 ml (infantil); a bomba do aspirador deverá ser reutilizável, permitindo sucção por meio de tubo endotraqueal e dotado de ponta rígida; o recipiente coletor deve ser equipado com mecanismo que impede o retorno ou transbordo do material aspirado. O conjunto deverá vir acompanhado de ponta rígida, cateter de aspiração adulto e infantil que deverão ser acopláveis ao bico rígido.</p>	621,66
6.	Un	500	10.000	<p>ATADURA ELÁSTICA – largura: 15 cm e 2,2 cm de comprimento</p> <p>Composição: Atadura elástica confeccionada em tecido de alta qualidade conferindo ao produto uma maior elasticidade. Composição: 54 % poliamida, 23 % algodão e 23 % poliéster. Com registro no INMETRO ou ANVISA.</p>	2,47
7.	Un	500	10.000	<p>ATADURA ELÁSTICA – largura: 20 cm e 2,2 cm de comprimento</p> <p>Composição: Atadura elástica confeccionada em tecido de alta qualidade conferindo ao produto uma maior elasticidade. Composição: 54 % poliamida, 23 % algodão e 23 % poliéster. Com registro no INMETRO ou ANVISA.</p>	2,71

8.	Un	100	5.000	<p>BOLSA COLETORA DE URINA</p> <p>Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2 litros com sistema fechado com capacidade de 2 litros, registro na ANVISA. Esterilizado a óxido de Etileno. Descrição: Conteúdo - Bolsa coletora com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; Conector universal com ponto de coleta para amostra com tampa protetora; Tubo extensor; Alça de sustentação; Pinça corta fluxo; Apoio para deambulação; Válvula anti-refluxo; Tubo de drenagem.</p>	6,48
9.	Un	05	100	<p>CAMPO CIRÚRGICO, fenestrado, fabricado em brim. Dimensões: 50 cm x 50 cm.</p>	4,32
10	Un	100	2.000	<p>CATETER DE MÉDIA PERMANENCIA Nº 16 G</p> <p>Diam Ext: 1.8mm. Comp: 45 mm. Taxa de Fluxo: 200 ml/min. Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno (O.E); Validade: 5 anos após esterilização. Registro na ANVISA.</p>	1,64
11.	Un	50	2.000	<p>CATETER PARA ASPIRAÇÃO ORO TRAQUEAL Nº 14</p> <p>Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica. Composição básica: Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Registro na ANVISA .</p>	0,70
12	un	50	2.000	<p>CATETER PARA ASPIRAÇÃO ORO TRAQUEAL Nº 16</p> <p>Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica. Composição básica: Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC</p>	0,67

				atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa. esterilizado por radiação gama. Registro na ANVISA .	
13	Un	01	50	<p>COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL 4 X 1 ADULTO</p> <p>Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Quatro posições de anel ajustável. Quatro tamanhos em um. Dispositivo integrado para faixas de velcro. Dois mecanismos de extensão para facilitar a adaptação a qualquer paciente adulto. Travas para assegurar o tamanho selecionado. Trilhas de ajuste para assegurar o alinhamento simétrico do tamanho. Ótima avaliação visual. Abertura traqueal grande para ter fácil acesso para verificação dos pulsos, procedimentos de vias respiratórias e visualização através do orifício superdimensionado na traquéia. Fácil acesso a técnicas avançadas de vias aéreas. Abertura do painel traseiro para apalpação cervical (espaço para dedos grandes deslizarem através dessa abertura). Instruções moldadas dentro do colar. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância magnética e tomografia computadorizada.</p>	35,30
14	Un	01	50	<p>COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL 4 X 1 PEDIÁTRICO</p> <p>Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Maior dimensionamento para se ajustar a pacientes pediátricos. Dispositivo de fixação integrado a faixa de velcro para melhorar o desempenho em várias condições ambientais. Design aperfeiçoado para satisfazer as características anatômicas específicas da criança. Deve ser revestido de espuma macia tipo EVA (etilvinilcetato) especial. Fecho com velcro de 50 mm em um dos lados. Regulagem da altura através de um sistema duplo de trilhos nas duas laterais da parte anterior do colar, com fixação através de botão com encaixe sob pressão. Ótima avaliação visual. Aberturas traqueais e do painel traseiro superdimensionado para supervisão avançada das vias aéreas e avaliação progressiva da coluna cervical. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância magnética e tomografia computadorizada. Travas para assegurar o tamanho</p>	40,88

				selecionado	
15	Un	01	10	<p>COLETE KED INFANTIL</p> <p>O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Deverá ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Deverá possuir resistência para imobilização e transporte. Tamanho infantil.</p>	206,63
16	Pct	01	2.000	<p>COMPRESSA CIRURGICA</p> <p>Quatro camadas de gaze sobrepostas de 35g, confeccionada com fios 100% algodão. Medidas: 23 x 25 cm, 45 x 50 cm. Sem fio radiopaco. NBR 14767 Portaria Inmetro. Pacote contendo 50 unidades. "Não Estéril". Registro na ANVISA.</p>	96,19
17	Cx	50	10.000	<p>CURATIVO ADESIVO</p> <p>Filme plástico, adesivo termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico e polietileno. Tamanho 19mmX72mm. Caixa com 40 ou 100 unidades. Registro ANVISA ou INMETRO.</p>	8,32
18	Fras co	01	1.000	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO</p> <p>Detergente a base de enzimas (amilase, protease, lipase e carboidrase) para operações de limpeza e remoção de resíduos orgânicos em instrumentos e</p>	68,75

				equipamentos médicos - hospitalares. Possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Possuir laudo técnico de análise. Embalado em frasco plástico contendo 1L.	
19	Un	10	5.000	DRENO DE PENROSE Nº 2 Fabricado em látex natural. Cor natural. Sem gaze. Embalagem individualmente em papel grau cirúrgico. Comprimento 35 cm. Esterilizado a gás óxido de etileno. Fabricado em látex natural. Registro na ANVISA.	1,52
20	Un	50	10.000	EQUIPO COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20 cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Registro na ANVISA.	5,45
21	Un	50	10.000	EQUIPO MACROGOTAS. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Com posto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20 cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso.	1,45

22	Un	01	100	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO</p> <p>Completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente,flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia.</p>	81,15
23	Un	05	100	<p>ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO</p> <p>Completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente,flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia.</p>	71,24
24	Un	05	500	<p>EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENAÇÃO</p> <p>Extensão para aspiração cirúrgica de secreções ou para a administração de gases (oxigênio, ar), com conectores flexíveis para as linhas de gases ou de sucção. Diâmetros 5 a 15 mm e comprimento 1 a 15m. Conectores nas extremidades para adaptação às linhas de ar e vácuo ou frascos. Acabamento em PVC cristal ou siliconizado. Registro na ANVISA.</p>	29,60
25	Un	10	10.000	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS	3,69

				Para administração de medicações parenterais compatíveis. Tubo transparente em PVC. Possui conector Luer Slip com o paciente. Conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer. Pinças tipo clamp (corta-fluxo). Tampa protetora reserva. Estéril e apirogênico. Possui 2 vias. Embalado em Papel Grau Cirúrgico. Registro na ANVISA	
26	Un	01	50	MASCARA DE HUDSON INFANTIL Máscara de Não-Reinalação Pediátrica com Abertura de Segurança. Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Registro na ANVISA.	28,22
27	Caixa	100	10.000	MICRO LANCETA Lanceta picadora de sangue em aço inox, injetado com polietileno, fita em aço inox trifacetada e capa plástica em polietileno. Lâmina afiada, dimensionada para coleta de quantidade requerida para exames específicos - teste do pezinho. Registro na ANVISA.	0,64
28	Un	08	1.000	OTOSCÓPIO Desenvolvido para exames das partes internas do ouvido, possui lâmpada 2,5v para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente de aumento de 2,5x para uma análise com excelente nitidez. É constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza Características: Leve e portátil; Funcionamento com 2 pilhas pequenas (AA) alcalina. PILHA NÃO INCLUSA; Cabo com botão liga/desliga; Presilha em aço inoxidável; Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; 05 espéculos pretos reutilizáveis nº1 2,5mm ; 05 espéculos pretos reutilizáveis nº2 4,0mm; 10 espéculos cinzas descartáveis nº1 2,5mm; 10 espéculos cinzas descartáveis nº2 4,0mm. Lâmpada Xenon de 2,5v/500mA - Tipo Baioneta. 01 estojo para acondicionamento. Garantia: 1 ano. (exceto lâmpada). Registro na ANVISA .	305,49

29	Un	10	10.000	<p>PLACAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA DEA - ADULTO</p> <p>As placas descartáveis, compatível com o desfibrilador ISIS, são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, arredondadas; ambos conectados com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e umidade. Registro na ANVISA.</p>	320,33
30	Un	05	5.000	<p>PLACAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA DEA - PEDIÁTRICO</p> <p>As placas descartáveis, compatível com o desfibrilador ISIS, são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto-adesivos, arredondadas; ambos conectados com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e umidade. Registro na ANVISA.</p>	320,33
31	Un	05	100	<p>PORTA AGULHA MAYO HEGAR.</p> <p>Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 14 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.</p>	14,88
32	Un	05	100	<p>PORTA AGULHA MAYO HEGAR.</p> <p>Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 16 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.</p>	17,86
33	Un	05	100	<p>PORTA AGULHA MAYO HEGAR.</p> <p>Fabricado totalmente em aço inox. Tamanhos 18 cm. Com Garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e Registro no Ministério da Saúde.</p>	20,03
34	Fras co	100	10.000	<p>PVPI (POLIVINILPIROLIDONA IODADA)</p> <p>Solução aquosa para uso tópico, com 1% de Iodo</p>	15,51

				Ativo PVPI acondicionado em frascos de plástico opacos, com tampa que impeça vazamentos, contendo 1000 ml. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	
35	Un	20	10.000	ROLO PAPEL ECG Papel para exames de eletrocardiograma termosensível ilimétrico compatível com eletrocardiógrafo Biocare de 63 x 30 m. Registro na ANVISA.	4,75
36	Un	100	10.000	SCALP – N° 19 G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.	0,27
37	Un	100	10.000	SCALP – N° 21G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.	0,87
38	Un	100	10.000	SCALP – N° 23G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.	0,87
39	Un	100	10.000	SCALP – N° 25 G Dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, conector proximal luer lock fêmea com tampa	0,87

				rosqueável. Tubo em PVC distal, asa em PVC flexível colorido, cânula trifacetada em inox siliconizada com protetor. Apresentação com dispositivo de segurança em conformidade com NR-32.	
40	Un	20	5.000	TORNEIRA TRES VIAS Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão macho luer slip ou luer lock reversível. Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave. Registro na ANVISA.	7,16

LOTE II – Material odontológico

ITE M	Unid	Quant. Mín	Quant. Máx	Descrição dos itens	média
41	UN	01	20	Abridor de boca para odontopediatria	9,18
42	UN	01	30	Alveolótomo Luer reto	52,62
43	UN	01	30	Bandeja inox para material cirúrgico sem divisões medindo 22x12x1,5 cm	21,28
44	UN	01	40	Broca carbide 702 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm.	11,10
45	UN	01	500	Cabo de espelho odontológico universal, de aço inoxidável esterilizável;	4,41
46	UN	01	30	Calcador de Ward número 12	4,72
47	UN	01	03	Câmara escura para revelação de radiografias;caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a parte interna deve ser preta sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos;	155,80

				confeccionada em material atóxico e bicolor, sem pintura interna; visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz; largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm.	
48	Kit	01	100	Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível. Kit com uma pasta base de 13gramas e uma pasta catalisadora de 11 gramas; <u>composição:</u> base: esterglicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais; catalisador: hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco, etiltolueno sulfonamida e corantes minerais.	18,36
49	UN	01	20	Contra ângulo 1:1 diâmetro 20mm com sistema INTRA; rotação 1:1, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional. O corpo giratório sobre o micromotor possibilita fácil manuseio; Velocidade RPM em ambos sentidos: máxima permissível de 20.000 RPM; pinça mecânica Latch Type(LT) conexão com as peças de mão Tipo INTRA; Spray com 1 orifício sistema de tubulação externa removível faz parte do Micromotor; garantia de 6 meses; registro na ANVISA;	665,30
50	UN	01	30	Cureta de Lucas número 86	9,90
51	UN	01	30	Escavador para remoção de tecido cariado de aço inoxidável número 14	5,60
52	UN	01	5000	Escova dental adulto com cerdas de nylon, extramacias pontas arredondadas e agrupadas em tufo com cabeça pequena e âncora metálica, cerdas indicadoras que sinalizam o momento de trocar a escova e cabo anatômico com apoio antiderrapante, embaladas individualmente em cartelas lacradas. Apresentar amostra juntamente com a proposta. Serão analisadas as amostras que, estando em desacordo com as especificações, ensejarão a desclassificação da proposta/lance	0,59
53	UN	01	5000	Escova dental infantil com cerdas de nylon, extramacias, pontas arredondadas e agrupadas em tufo com cabeça pequena e ângulo metálica com cabo anatômico e com apoio antiderrapante embalada individualmente em cartela lacrada, coloridas. Apresentar amostra juntamente com a proposta serão analisadas as amostras que, estando em desacordo com as especificações, ensejarão a desclassificação da proposta/lance.	0,48

54	CX	01	500	Espelho bucal plano número 05, com suporte confeccionado em aço inoxidável, sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS; caixa com 12 unidades;	33,77
55	UN	01	20	Alavanca Seldin adulto com lâminas afiadas e finas, de acordo com os padrões de qualidade;	27,69
56	JG	01	20	Jogo de Alavanca Seldin adulto com lâminas afiadas e finas, de acordo com os padrões de qualidade;	63,34
57	UN	01	30	Lima para osso	25,20
58	CX	05	500	Luvas de procedimento tamanho extra pequeno, caixa com 100 unidades	13,24
59	UN	01	20	Micro Motor com spray que permita acoplar o contra-ângulo proporcionando um alto torque em baixa velocidade e baixo nível de ruído; spray externo; autoclavável até 135° C; razão de transmissão de velocidade 1:1; velocidade regulável de 3.000 a 18.000; conexão com os equipos 2 ou 4 furos; conexão com as peças de mão tipo INTRA; spray com 1 orifício sistema de tubulação externa removível; Pressão (PSI) 60 a 80; consumo de ar(l/min) 65.0; garantia de 6 meses; registro na ANVISA;	712,66
60	UN	01	10	Negatoscópio de mesa com lupa para avaliação de radiografias -pequeno;	170,60
61	UN	01	30	Porta Agulha mayo hegar 12 cm	21,09
62	UN	01	30	Porta Matriz de Ivory	20,99
63	UN	01	20	Porta papel toalha de parede	27,80
64	UN	01	30	Sindesmótomo com bordas afiadas e delicadas, fabricado de acordo com os padrões de qualidade;	8,69

65	UN	01	20	Sistema de alta rotação push Botton de aço inox; esterilizável em autoclave; rolamento cerâmico; spray triplo; rotação 400.000; consumo de ar (l/min) 40; pressão (PSI) 35; consumo de água no spray (ml/min) 42; nível sonoro(dB) 69; registro na ANVISA.	506,66
66	UN	01	30	Tesoura íris reta pequena delicada	13,88
67	FRAS CO	01	20	Vaselina sólida potes com 70 gramas	5,08