

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/16 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

O **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA** torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** do tipo “**MENOR PREÇO**”, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** unitários para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO** especificados no Item I deste Edital, que será regido pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93, pelo Decreto nº 011/03, de 19 de março de 2003, e pelas condições deste Edital.

HORA: 9h

DATA: 09/11/2016

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Avenida Pereira Rego, nº 1665, fundos, sala 08 – DIVISÃO DE LICITAÇÕES, em Candelária – RS.

Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.

ITEM I DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços de MATERIAL ODONTOLÓGICO especificados abaixo:

| ITEM | UNID | MÍN | MÁX | DESCRIÇÃO |
|------|--------|-----|------|---|
| 1 | Galão | 1 | 500 | Água destilada para autoclave; não injetável não estéril e quimicamente pura – galão de 5 litros |
| 2 | Frasco | 1 | 100 | Água oxigenada 10 volumes frascos c/ 100ml |
| 3 | Cx | 1 | 300 | Agulhas gengivais descartáveis; cânula em aço especial de alta resistência, bisel triplo aperfeiçoado, que produz corte em linha, comprimento no padrão internacional de 2,54 cm, parede da cânula de menor espessura, siliconadas, esterilizadas. 30 g curta – caixa c/ 100. |
| 4 | Cx | 1 | 70 | Agulha para anestesia extra – curta – caixa c/ 100 |
| 5 | Cx | 1 | 70 | Agulha para anestesia longa 27g caixa c/ 100 |
| 6 | Unid | 1 | 1500 | Álcool 70% hospitalar - embalagem de 1 litro |
| 7 | Unid | 1 | 1000 | Álcool em gel de 70 INPM, embalagem com no mínimo 480 g |
| 8 | Pacote | 1 | 1500 | Algodão rolete rígido e com alto poder absorvente pacote com 100 unidades |
| 9 | Cx | 1 | 500 | Anestésico lidocaína a 3 % com bitartarato de norepinefrina 1.100.000 – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 |

| | | | | |
|----|------|---|-----|---|
| | | | | ml. Registro na Anvisa |
| 10 | Cx | 1 | 350 | Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor – epinefrina 1.100.000 - caixa com 50 tubetes 1,8 ml. Registro na Anvisa |
| 11 | Cx | 1 | 300 | Anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstritor – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml. Registro na Anvisa |
| 12 | Pote | 1 | 500 | Anestésico tópico gel a base de benzocaína 20% - potes com 12 g, sabores diversos |
| 13 | Cx | 1 | 150 | Aplicador descartável para resinas e adesivos com ponta dobrável, tipo microbrush, ponta regular; embalagem com 100 unidades. |
| 14 | Unid | 1 | 30 | Aplicador dycal angulado |
| 15 | Unid | 1 | 30 | Cureta Mccall 17 |
| 16 | Unid | 1 | 300 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato 8 cm com 100m de comprimento. |
| 17 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 12 cm com 100 m de comprimento |
| 18 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 20 cm com 100 m de comprimento |
| 19 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 30 cm com 100 m de comprimento |
| 20 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 2 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 21 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 4 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 22 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 6 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 |

| | | | | |
|----|------|---|-----|--|
| | | | | mm |
| 23 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 04, estéril, embalada individualmente |
| 24 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 06, estéril, embalada individualmente |
| 25 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 08, estéril embalada individualmente |
| 26 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1095 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 27 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1011 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 28 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1012 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 29 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1014 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 30 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1014 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 31 | Unid | | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1016 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 32 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1016 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60mm |
| 33 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1019 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |

| | | | | |
|----|------|---|-----|--|
| 34 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1019 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 35 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 2067 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 36 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1036 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 37 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1033 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 38 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1034 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 39 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1035 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 40 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3123 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 41 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3168 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 42 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 702 HL em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 43 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1195 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |

| | | | | |
|----|------|---|-----|--|
| 44 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1090 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 45 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1091 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 46 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1111 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 47 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1111 f em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 48 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3195 ff em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 49 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 2135 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 50 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3018 curta em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 51 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3118 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 52 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3118 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 53 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3195 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |

| | | | | |
|----|------------------|---|------|--|
| 54 | Unid | 1 | 150 | Broca zekrya cirúrgica tronco cônica longa e com ponta ativa, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm |
| 55 | Unid | 1 | 30 | Broqueiro em inox esterilizável em autoclave, com no mínimo 30 furos. |
| 56 | Unid | 1 | 30 | Brunidor nº 33 |
| 57 | Unid | 1 | 50 | Calcador 6335 |
| 58 | Unid | 1 | 50 | Cariostático composto por hidróxido de amônio, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso – frasco de vidro com 10ml |
| 59 | Pacote | 1 | 4000 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril de 7,5cmx7,5 cm e com 13 fios, pacote com 500 unidades. |
| 60 | Kit | 1 | 250 | Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível. Kit com uma pasta base de 13gramas e uma pasta catalisadora de 11 gramas; composição: base: esterglicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais; catalisador: hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco, etiltolueno sulfonamida e corantes minerais. |
| 61 | Kit(pó +líquido) | 1 | 500 | Cimento ionômero de vidro condensável, para restauração em dentes posteriores, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poliacrílico desidratado, silicato de bário e alumínio e óxido de ferro; líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartarico e água destilada, com rápido endurecimento, possuir biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfície úmidas e liberação contínua de fluor; deverá possuir adicionalmente, alta resistência a compressão, alta resistência a flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. A embalagem deverá conter 10 g de pó de cor universal a3 + 8 ml de líquido, colher medidora e bloco para espatulação ou 12,5 g de pó de cor universal a3 + 8,5 ml de líquido, colher medidora e bloco para espatulação. Este item deve ser da mesma marca do item 88. |
| 62 | Unid | 1 | 50 | Coletor para perfurocortante com alça dupla para transparente e contra - trava de segurança – capacidade útil de 07 litros |
| 63 | Kit | 1 | 300 | Condicionador ácido 37%; gel ácido a base de ácido fosfórico para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores; embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada; não deve |

| | | | | |
|----|--------|---|------|---|
| | | | | conter clorexidina. |
| 64 | Unid | 1 | 7500 | Creme dental fluoretado contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de fluor), embalagem com 90 g |
| 65 | Cx | 1 | 60 | Cunhas interdentaes indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes; produzidas com madeira especial; geometria simétrica e ângulos agudos; possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; disponíveis em 4 tamanhos, codificados por cores. |
| 66 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 11/12 |
| 67 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 13/14 |
| 68 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 5/6 |
| 69 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 7/8 |
| 70 | Unid | 1 | 50 | Escova de robson |
| 71 | Unid | 1 | 50 | Escova plastica para unhas com alça e cabo ergomomico |
| 72 | Unid | 1 | 50 | Esculpidor hollembach |
| 73 | Unid | 1 | 50 | Espátula dupla nº 72 |
| 74 | Unid | 1 | 50 | Espátula para resina com calcador de bolinha |
| 75 | Cx | 1 | 500 | Esponja hemostática de colágeno liofilizado – caixa c/ 10 unidades |
| 76 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 15 branco – caixa com 10 unidades |
| 77 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 20 amarelo – caixa com 10 unidades |
| 78 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 25 vermelho – caixa com 10 unidades |
| 79 | Unid | 1 | 50 | Espátula calcadora 6332/3 |
| 80 | Rolo | 1 | 50 | Filme plástico em pvc transparente rolo c/ 300 m por 28 cm |
| 81 | Unid | 1 | 150 | Fio dental c/ 500 m |
| 82 | Unid | 1 | 50 | Fio retrator gengival com 02 fios impregnado com di epinerina hcl embalagem com 183 cm estéril nº 00 |
| 83 | Cx | 1 | 300 | Fio sutura agulhado <u>4-0 seda</u> , estéril, caixa com 24 envelopes |
| 84 | Unid | 1 | 200 | Flúor gel neutro p/ aplicação tópica – frascos com 200ml |
| 85 | Frasco | 1 | 25 | Formocresol composto por formaldeído 19%, cresol 35% e veículo q.s.p. – frascos c/ 10 ml |
| 86 | Frasco | 1 | 20 | Hidróxido de cálcio p. ^a - frasco c/ 10g |

| | | | | |
|----|--------|---|-----|---|
| 87 | Cx | 1 | 50 | Indicador biológico ideal para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Fabricado dentro dos padrões de qualidade iso 9001; esporos autocontidos:geobacillus stearothermophilus;caixa com 10 unidades; 02 anos de garantia. |
| 88 | Frasco | 1 | 150 | Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável – frasco de pó de 10 g composto de fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos, cor u. Este item deve ser da mesma marca do item 61. |
| 89 | Kit | 1 | 200 | Kit material restaurador intermediario – líquido composto por 99,5% de eugenol e 0,5% de ácido – embalagem com 15ml e material restaurador intermediário pó composto por óxido de zinco e polimetacrilato de metila na cor marfim – embalagem de 38 g |
| 90 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades |
| 91 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 unidades |
| 92 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades |
| 93 | Cx | 1 | 50 | Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile caixa de nº 15 -40 de 21 mm |
| 94 | Pote | 1 | 500 | Limalha de prata e mercúrio em cápsula composta 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com 02 porção – pote com 50 capsulas de <u>600 mg de limalha e 600 mg de mercúrio</u> |
| 95 | Pote | 1 | 500 | Limalha de prata e mercúrio em cápsulas composta 45%de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com 01 porção – pote com 50 capsulas de <u>400 mg de limalha e 400 mg de mercúrio</u> |
| 96 | Frasco | 1 | 100 | Líquido fixador de para filmes radiográficos composto por tiosulfato de amonia 10/15% solução pronta para uso em frasco com aproximadamente 475 ml; este item deve ser da mesma marca do item 98 (revelador) |
| 97 | Frasco | 1 | 30 | Líquido para desoxidante para limpeza de instrumental odontológico com ação fosfatizante – 5,50 embalagem 500 ml |
| 98 | Frasco | 1 | 100 | Líquido revelador para filmes radiograficos composto por hidroquinonas 2% em solução pronta para uso em frasco de aproximadamente 500 ml; este item deve ser da mesma marca do item 96 (fixador) |
| 99 | Pacote | 1 | 200 | Luvas plásticas descartáveis de polietileno, transparente, estéril,embaladas individualmente – pacote c/ 100 unidades |

| | | | | |
|-----|--------|---|------|--|
| 100 | Cx | 1 | 200 | Luva de procedimento de vinil com amido ; são antialérgicas, com resistência á perfuração; espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm; deve conter data de fabricação, validade e número do lote; caixa com 100 unidades; tamanho P |
| 101 | Cx | 1 | 500 | Máscara cirúrgica descartável tripla, com elástico, cor branca, hipoalergência, 100% polipropileno, com eficiência em filtragem bacteriana superior a 96% - embalagem c/ 50 unidades |
| 102 | Unid | 1 | 500 | Material para restauração provisória sem eugenol, cor marfim – embalagem de 25 g pote; SEM FLÚOR. |
| 103 | Unid | 1 | 200 | Matriz de aço 0,05 x 5 x 500mm |
| 104 | Unid | 1 | 200 | Matriz de aço 0,05 x 7 x 500mm |
| 105 | Unid | 1 | 30 | Medicação para tratamento de alveolite – embalagem c/25g |
| 106 | Unid | 1 | 60 | Óleo lubrificante de baixa viscosidade sem mineral para pontas de alta e baixa rotação em lata spray com aplicador – embalagem c/ 100ml |
| 107 | Pacote | 1 | 100 | Papel articular dupla face bicolor – pacote / 12 folhas de 100x20mm |
| 108 | Pacote | 1 | 4000 | Papel toalha branco c/ folhas intercaladas – pacote c/ 1000 folhas |
| 109 | Unid | 1 | 50 | Pasta para profilaxia dental composto por água, espessante, lauril sulfato de cálcio, pedra pomes, aroma artificial de menta ou tuti - fruti, fluoreto de sódio – tubos de 90 g |
| 110 | Cx | 1 | 50 | Película para raio x intra oral adulta – com velocidade e , caixa com 100 filmes |
| 111 | Unid | 1 | 100 | Pinça clínica universal |
| 112 | Unid | 1 | 20 | Placa de vidro medindo no mínimo 14 cm x 7 cm x 1 cm |
| 113 | Cx | 1 | 200 | Pó de bicarbonato de sódio para uso em aparelhos de profilaxia de granulação extra-fina – caixa com 15 envelopes de 40 gramas cada –aroma morango ou menta |
| 114 | Cx | 1 | 50 | Ponta de papel absorvente caixa nº 15 40 – caixa c/ 120 unidades |
| 115 | Unid | 1 | 50 | Ponta shofu para resina - chama |
| 116 | Unid | 1 | 50 | Ponta shofu para resina – esférica |
| 117 | Unid | 1 | 25 | Porta amalgama de plástico |
| 118 | Unid | 1 | 25 | Porta matriz de metal tofflemire |
| 119 | Unid | 1 | 25 | Pote dappen de vidro |

| | | | | |
|-----|--------|---|-----|---|
| 120 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma Seringa com 4 gr – cor a2 |
| 121 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma Seringa com 4 gr – cor a3 |
| 122 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a 3,5 |
| 123 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor C2 |
| 124 | Cx | 1 | 100 | Revelador de placa – caixa c/ 60 pastilhas |
| 125 | Pacote | 1 | 500 | Saco branco leitoso para armazenamento de material contaminado – com capacidade para 30 litros – embalagem c/ 100 unidades |
| 126 | Rolo | 1 | 500 | Saco plástico transparente com capacidade de 01 litro dimensão 16 cm X 30 cm – bobina picotada com 1000 unidades. |
| 127 | Unid | 1 | 30 | Seringa para anestubes com refluxo |
| 128 | Cx | 1 | 50 | Seringa descartável 5 ml c/ agulha – caixa c/ 100 unidades |
| 129 | Frasco | 1 | 100 | Sistema adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina – frasco de 6 ml /sem flúor |
| 130 | Frasco | 1 | 30 | Solução hemostática tópica composta por cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico e propilenoglicol – frasco c/ 10 ml |
| 131 | Frasco | 1 | 50 | Solução sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona – frasco com 10 ml (otosporin) |
| 132 | Unid | 1 | 30 | Solução de milton 0,5 % - embalagem de 1 litro |
| 133 | Unid | 1 | 100 | Sonda exploradora nº 5 |
| 134 | Pacote | 1 | 800 | Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em pvc, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em pvc macio e atóxico. Vazada e aromatizada artificialmente – pacote c/ 40 unidades |

| | | | | |
|-----|--------|---|-----|---|
| 135 | Unid | 1 | 40 | Taça de borracha para profilaxia |
| 136 | Pacote | 1 | 100 | Tira de lixa de aço inox para acabamento e polimento de restaurações de amalgama em envelopes com 12 tiras de 4 mm |
| 137 | Pacote | 1 | 100 | Tira de lixa para acabamento e polimento dental, média/ fina com centro neutro 4 mm x 170 mm; composição: poliéster coberto com óxido de alumínio; deve conter na embalagem o prazo de validade – pacote com 150 unidades |
| 138 | Pacote | 1 | 100 | Tira de poliéster, tamanho 10 mm x 120 mm x 0,05 mm – pacote com 50 unidades |
| 139 | Pacote | 1 | 300 | Toucas descartáveis brancas c/ elástico em todo o perímetro – pacotes com 100 unidades |
| 140 | Frasco | 1 | 30 | Tricresolformalina composto por formol 38% e veículo alcoólico – frascos c/ 10 ml |
| 141 | Frasco | 1 | 30 | Verniz cavitário com 15 ml |

1.2 Todos os produtos deverão estar em conformidade com a legislação em vigor.

1.3 Os produtos entregues deverão ter no mínimo um ano de validade, contados da data de entrega.

1.4 Os itens 9, 10, 11, e 12, deverão ter **registro na ANVISA**. Para esses itens, as empresas deverão juntar no envelope da proposta o registro extraído do site da ANVISA devidamente identificado com o número do item e também a **Autorização de Funcionamento – AFE**.

1.5 A proposta selecionada fica à disposição da Administração que, se e quando desejar adquirir valer-se-á dos preços registrados, tantas vezes quanto desejar (dentro dos limites estabelecidos neste Edital). Portanto, fica ressaltado, desde já, que a Administração não está obrigada a contratar e adquirir os materiais odontológicos licitados e registrados.

ITEM II

DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1 Os interessados em participar da presente concorrência, representados por pessoa credenciada, autorizada à prática de todos os atos e termos do procedimento, deverão apresentar 02 (dois) envelopes distintos (documentos à habilitação e proposta, respectivamente), fechados e indevassáveis, na seguinte forma:

AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/16
 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
 PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA – RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/16
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE – (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

2.2 A habilitação a presente licitação far-se-á mediante comprovação de capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, através de entrega do envelope nº 01, contendo, obrigatoriamente, original ou cópia autenticada da documentação referida a seguir:

ENVELOPE Nº 1:

2.2.1 CAPACIDADE JURÍDICA:

2.2.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e sua última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

2.2.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

2.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

2.2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes no Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto da licitação;

2.2.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante.

2.2.2.4 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.2.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440/2011.

2.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.2.3.1 Declaração formal, sob as penas da Lei, firmada pelo representante legal da licitante, de possuir condições de fornecer, durante o prazo de validade do registro de preços, bens de iguais características ao que se encontram descritos no anexo deste Edital.

2.2.3.2 Alvará Sanitário atualizado, emitido por órgão da Vigilância Sanitária de domicílio ou sede do licitante.

2.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.2.4.1 Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida nos últimos 90 dias pelo distribuidor da sede da licitante.

2.2.4.2 - Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da Lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

a) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

b) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

2.2.5 OUTROS DOCUMENTOS:

2.2.5.1 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o que dispõe o Decreto nº 4358, de 05/09/02, conforme modelo em anexo.

2.2.5.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a administração pública.

2.2.5.3 – Declaração que atende o disposto no art. 9º da Lei 8.666/93.

OBSERVAÇÕES:

2.3 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por servidor designado ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

2.4 Os documentos que não indicarem seu prazo de validade deverão ser expedidos com até 90 dias de antecedência da data designada para o recebimento de documentos e propostas.

2.5 As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

2.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.2.2.1 até o item 2.2.2.5 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

2.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

2.8 O prazo de que trata o item 2.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido por escrito pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

2.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.6, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ITEM III DA PROPOSTA

3.1 O envelope de nº 2 deverá conter a proposta de preços, digitada em uma via, datada e assinada pela proponente, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas que prejudiquem a interpretação da proposta, contendo, necessariamente, além dos elementos mencionados no objeto, as seguintes condições:

3.1.1 Orçamento discriminativo dos bens a serem fornecidos, já incluídas as despesas com encargos fiscais, comerciais e trabalhistas de qualquer espécie, com atendimento integral das especificações e condições de fornecimento constantes dos anexos deste Edital, indicando a cotação do preço unitário correspondente, em moeda nacional, com duas casas decimais após a vírgula;

3.1.2 Os preços serão básicos para a data de recebimento das propostas e abrangerão o que for necessário para o fornecimento completo e satisfatório dos bens correspondentes, desclassificando-se a oferta que estabelecer condição;

3.1.3 Os preços deverão ser cotados com os impostos inclusos;

3.1.4 Quando a proponente informar isenção de imposto, obrigatoriamente, deverá comprovar o benefício, sob pena de suportar o eventual prejuízo decorrente;

3.1.5 Os preços deverão ser cotados na condição e modalidade de transporte "CIF", considerando que os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Lopes Trovão, nº 610, Bairro Centro, em Candelária, RS.

3.1.6 Todas as propostas deverão indicar a marca do material cotado, item por item;

3.1.7 As empresas que cotarem os itens 9, 10, 11 e 12 deverão anexar ao envelope 02 (Proposta) o registro na ANVISA e AFE.

3.1.8 A proposta deverá ter validade de 60 dias a contar da data de abertura da Concorrência.

3.2 - APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, NÃO SERÁ ACATADO QUALQUER PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ITEM, SEJA POR MEIO DE E-MAIL, FAX, OU QUALQUER OUTRO MEIO, COM JUSTIFICATIVA QUE HOUVE ERRO DE DIGITAÇÃO.

ITEM IV DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DESEMPATE

4.1 O julgamento das propostas será realizado em função do **MENOR PREÇO POR ITEM**, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário.

4.1.1 As propostas não poderão ultrapassar o valor máximo definido na Planilha de Quantitativo e Custos Unitários (ANEXO III).

4.2 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 2.5.

4.2.1 Considera-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais (empate real) ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto).

4.2.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

4.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06, com alteração dada pela Lei Complementar nº 147/14, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem e serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

4.4 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 4.2.1 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

4.5 O disposto nos itens 4.2 à 4.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.6 As demais hipóteses de empate entre duas ou mais empresas, terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, na forma do art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

ITEM V

DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

5.1 Os pagamentos serão efetuados à vista, após a entrega dos materiais e medicamentos, através do Banco/Tesouraria, mediante apresentação dos documentos de cobrança à Prefeitura Municipal de Candelária.

5.2 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do presente registro de preços.

5.3 Havendo alteração de preços dos materiais cotados, os preços registrados poderão ser atualizados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.

5.4 O Fornecedor do registro de preços deverá solicitar a atualização dos preços vigentes formalmente ao Município de Candelária, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município.

5.5 A empresa deverá prever em suas propostas as altas e baixas sazonais nos preços dos produtos a serem fornecidos, os dissídios coletivos anuais das categorias profissionais envolvidas na contratação, a inflação do período de fornecimento, e outros fatores que poderão influenciar o custo do produto durante o prazo de vigência do registro de preços, uma vez que estes não estão previstos nas situações do dispositivo legal anteriormente citado.

5.6 Independentemente da solicitação de que trata o item 5.3 a 5.5, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução de preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da assinatura da ata pelas partes interessadas.

5.6 O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

ITEM VI

DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

6.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 15 (dez) dias a contar do recebimento do empenho, caso não cumprido, a empresa então deverá justificar por escrito o atraso, pedindo a prorrogação.

6.2 Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua Lopes Trovão, nº 610, Bairro Centro, em Candelária, RS, em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequações de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo.

ITEM VII

DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES

7.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

7.1.1 Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução contratual.

7.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.1.3 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2 Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na entrega dos produtos, em caso de vícios, defeitos ou incorreções dos produtos, o contratado disporá de um prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder as correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93.

ITEM VIII DO PROCEDIMENTO

8.1 No local, dia e horário indicados neste Edital serão recebidos os envelopes de nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e o nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), entregues por representante autorizado da licitante.

8.2 Após o presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, nenhum documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou modificações à documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão, com finalidade meramente elucidativa.

8.3 Os representantes presentes serão identificados e será iniciada a abertura dos envelopes. Aberto os envelopes de nº 01, os documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelas licitantes presentes aptos e pela Comissão.

8.4 Serão considerados automaticamente inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento ou não atendam, satisfatoriamente, as condições deste Edital.

8.5 Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a comissão procederá à abertura dos envelopes de nº 02, em sessão pública previamente designada, que poderá ser a mesma prevista no subitem 8.1, se presentes os prepostos de todas as licitantes e habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.

8.6 Após decorrida a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela comissão.

8.7 Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos, ainda indevassados, conforme art. 43, inciso II, da Lei nº 8.666/93, diretamente no Setor de Compras, sendo que se não forem retirados em 30 dias, serão inutilizados.

8.8 Abertos os envelopes de nº 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão.

8.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam as especificações do edital ou contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexequíveis, na forma da Lei.

8.10 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.

8.11 Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento.

8.12 De cada fase do procedimento será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e, quando for o caso pelas licitantes.

ITEM IX

DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais.

9.2 Homologado pelo Prefeito Municipal o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços da Secretaria da Saúde, que poderá convocar, quando necessário, a celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, durante o período da sua vigência e nas condições deste Edital.

9.3 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

9.4 Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio.

9.5 As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o contrato que deles decorrer.

9.6 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 3743-8106 ou pelos e-mails licitacoes@candelaria.rs.gov.br e licitacoes2@candelaria.rs.gov.br. As condições específicas para o atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto deverão ser solicitadas à Comissão, por escrito, no endereço indicado para o recebimento das propostas.

9.7 Os recursos deverão ser interpostos em conformidade com o previsto no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, sendo admitida à remessa por e-mail, com a juntada dos originais no prazo de 5 dias.

9.8 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito.

9.9 Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.

9.10 Todas as atas, termo de homologação e resultados relativos ao processo licitatório serão publicados na imprensa oficial para fins de ciência e intimação dos atos, qual seja, o mural do Município e o [site www.candelaria.rs.gov.br](http://www.candelaria.rs.gov.br) de acordo com a Lei nº 842 de 10 de maio de 2013.

9.11 Constituem anexos e fazem parte deste edital:

Anexo I - Modelo declaração de acordo com o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93 acrescido pela Lei nº 9.854/99.

Anexo II - Modelo declaração de inidoneidade para licitar.

Anexo III – Média de Preços.

Anexo IV – Minuta ata de Registro de Preços.

Candelária, 03 de outubro de 2016.

PAULO ROBERTO BUTZGE

Prefeito Municipal
Administração

LUCAS TADEU CALLOTI MICHELS

Secretário Municipal da

Este Edital de Concorrência Pública nº 012/16

foi revisado em __/__/__, e está de acordo com a legislação, ressaltado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica .

TANAELA ELLWANGER MULLER

Sub-Procuradora do Município
OAB/RS Nº 86.371

FRANCIÉLE SCHRÖDER

Assessora Jurídica
OAB/RS Nº 95.508

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

Ref.: (identificação da licitação)

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da(modalidade da licitação) nºque a empresanão foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da lei 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

.....
(data)

.....
(nome)

ANEXO III

PLANÍLHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS

| ITEM | UNID | MÍN | MÁX | DESCRIÇÃO | MÉDIA |
|------|--------|-----|-----|--|-------|
| 1 | Galão | 1 | 500 | Água destilada para autoclave; não injetável não estéril e quimicamente pura – galão de 5 litros | 16,27 |
| 2 | Frasco | 1 | 100 | Água oxigenada 10 volumes frascos c/ 100ml | 5,14 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------|---|--------------|
| 3 | Cx | 1 | 300 | Agulhas gengivais descartáveis; cânula em aço especial de alta resistência, bisel triplo aperfeiçoado, que produz corte em linha, comprimento no padrão internacional de 2,54 cm, parede da cânula de menor espessura, siliconadas, esterilizadas. 30 g curta – caixa c/ 100. | 49,67 |
| 4 | Cx | 1 | 70 | Agulha para anestesia extra – curta – caixa c/ 100 | 42,93 |
| 5 | Cx | 1 | 70 | Agulha para anestesia longa 27g caixa c/ 100 | 54,80 |
| 6 | Unid | 1 | 1500 | Álcool 70% hospitalar - embalagem de 1 litro | 7,51 |
| 7 | Unid | 1 | 1000 | Álcool em gel de 70 INPM, embalagem com no mínimo 480 g | 5,21 |
| 8 | Pacote | 1 | 1500 | Algodão rolete rígido e com alto poder absorvente pacote com 100 unidades | 1,88 |
| 9 | Cx | 1 | 500 | Anestésico lidocaína a 3 % com bitartarato de norepinefrina 1.100.000 – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml. Registro na Anvisa | 43,42 |
| 10 | Cx | 1 | 350 | Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor – epinefrina 1.100.000 - caixa com 50 tubetes 1,8 ml. Registro na Anvisa | 80,38 |
| 11 | Cx | 1 | 300 | Anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstritor – caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml. Registro na Anvisa | 81,42 |
| 12 | Pote | 1 | 500 | Anestésico tópico gel a base de benzocaína 20% - potes com 12 g, sabores diversos | 6,95 |
| 13 | Cx | 1 | 150 | Aplicador descartável para resinas e adesivos com ponta dobrável, tipo microbrush, ponta regular; embalagem com 100 unidades. | 13,96 |
| 14 | Unid | 1 | 30 | Aplicador dycal angulado | 10,83 |
| 15 | Unid | 1 | 30 | Cureta Mccall 17 | 18,80 |
| 16 | Unid | 1 | 300 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato 8 cm com 100m de comprimento. | 43,79 |

| | | | | | |
|----|------|---|-----|---|---------------|
| 17 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 12 cm com 100 m de comprimento | 71,4 |
| 18 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 20 cm com 100 m de comprimento | 116,80 |
| 19 | Unid | 1 | 500 | Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás oxido de etileno composição papel grau cirúrgico mais filme plástico uso único formato de 30 cm com 100 m de comprimento | 164,39 |
| 20 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 2 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 16,06 |
| 21 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 4 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 16,06 |
| 22 | Unid | 1 | 50 | Broca carbide para alta rotação fg 6 haste longa, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 16,06 |
| 23 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 04, estéril, embalada individualmente | 6,51 |
| 24 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 06, estéril, embalada individualmente | 6,51 |
| 25 | Unid | 1 | 100 | Broca de aço nº 08, estéril embalada individualmente | 6,51 |
| 26 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1095 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |

| | | | | | |
|----|------|---|-----|--|------|
| 27 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1011 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 28 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1012 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 29 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1014 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 30 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1014 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 31 | Unid | | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1016 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 32 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1016 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60mm | 4,80 |
| 33 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1019 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 34 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1019 <u>haste longa</u> em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, | 4,80 |

| | | | | | |
|----|------|---|-----|--|------|
| | | | | embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | |
| 35 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 2067 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 36 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1036 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 37 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1033 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 38 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1034 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 39 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1035 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 40 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3123 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 41 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3168 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |

| | | | | | |
|----|------|---|-----|--|-------|
| 42 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 702 HL em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 15,04 |
| 43 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1195 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 44 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1090 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 45 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1091 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 46 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1111 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 47 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 1111 f em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 48 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3195 ff em aço inoxidável natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 49 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 2135 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de | 4,80 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------|--|--------------|
| | | | | 1.59-1.60 mm | |
| 50 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3018 curta em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 51 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3118 em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 52 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3118 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 53 | Unid | 1 | 150 | Broca diamantada para alta rotação 3195 f em aço inoxidável e com grãos de diamante natural, estéril, embalada individualmente em cartela lacrada, haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 4,80 |
| 54 | Unid | 1 | 150 | Broca zekrya cirúrgica tronco cônica longa e com ponta ativa, a haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59-1.60 mm | 41,90 |
| 55 | Unid | 1 | 30 | Broqueiro em inox esterilizável em autoclave, com no mínimo 30 furos. | 40,62 |
| 56 | Unid | 1 | 30 | Brunidor nº 33 | 10,60 |
| 57 | Unid | 1 | 50 | Calcador 6335 | 9,39 |
| 58 | Unid | 1 | 50 | Cariostático composto por hidróxido de amônio, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso – frasco de vidro com 10ml | 19,36 |
| 59 | Pacote | 1 | 4000 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril de 7,5cmx7,5 cm e com 13 fios, pacote com 500 unidades. | 31,53 |
| 60 | Kit | 1 | 250 | Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível. Kit com uma pasta base de 13gramas e uma pasta catalisadora de 11 gramas; composição: base: esterglicol salicilato, fosfato de | 49,7 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--|-------|
| | | | | cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais; catalisador: hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco, etiltolueno sulfonamida e corantes minerais. | |
| 61 | Kit(pó+líquido) | 1 | 500 | Cimento ionômero de vidro condensável, para restauração em dentes posteriores, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poliacrílico desidratado, silicato de bário e alumínio e óxido de ferro; líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico e água destilada, com rápido endurecimento, possuir biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfície úmidas e liberação contínua de fluor; deverá possuir adicionalmente, alta resistência a compressão, alta resistência a flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. A embalagem deverá conter 10 g de pó de cor universal a3 + 8 ml de líquido, colher medidora e bloco para espatulação ou 12,5 g de pó de cor universal a3 + 8,5 ml de líquido, colher medidora e bloco para espatulação. Este item deve ser da mesma marca do item 88. | 53,72 |
| 62 | Unid | 1 | 50 | Coletor para perfurocortante com alça dupla para transparente e contra - trava de segurança – capacidade útil de 07 litros | 5,66 |
| 63 | Kit | 1 | 300 | Condicionador ácido 37%; gel ácido a base de ácido fosfórico para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores; embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada; não deve conter clorexidina. | 6,33 |
| 64 | Unid | 1 | 7500 | Creme dental fluoretado contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de fluor), embalagem com 90 g | 4,31 |

| | | | | | |
|----|--------|---|-----|---|-------|
| 65 | Cx | 1 | 60 | Cunhas interdentaes indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes; produzidas com madeira especial; geometria simétrica e ângulos agudos; possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; disponíveis em 4 tamanhos, codificados por cores. | 17,12 |
| 66 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 11/12 | 17,94 |
| 67 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 13/14 | 17,94 |
| 68 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 5/6 | 17,94 |
| 69 | Unid | 1 | 50 | Cureta gracey 7/8 | 17,94 |
| 70 | Unid | 1 | 50 | Escova de robson | 1,97 |
| 71 | Unid | 1 | 50 | Escova plastica para unhas com alça e cabo ergomomico | 2,92 |
| 72 | Unid | 1 | 50 | Esculpidor hollemback | 9,33 |
| 73 | Unid | 1 | 50 | Espátula dupla nº 72 | 10,43 |
| 74 | Unid | 1 | 50 | Espátula para resina com calcador de bolinha | 29,57 |
| 75 | Cx | 1 | 500 | Esponja hemostática de colágeno liofilizado – caixa c/ 10 unidades | 32,25 |
| 76 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 15 branco – caixa com 10 unidades | 42,22 |
| 77 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 20 amarelo – caixa com 10 unidades | 42,22 |
| 78 | Cx | 1 | 50 | Extirpa nervo 21 mm, nº 25 vermelho – caixa com 10 unidades | 42,22 |
| 79 | Unid | 1 | 50 | Espátula calcadora 6332/3 | 13,82 |
| 80 | Rolo | 1 | 50 | Filme plástico em pvc transparente rolo c/ 300 m por 28 cm | 16,05 |
| 81 | Unid | 1 | 150 | Fio dental c/ 500 m | 15,14 |
| 82 | Unid | 1 | 50 | Fio retrator gengival com 02 fios impregnado com di epinerina hcl embalagem com 183 cm estéril nº 00 | 39,75 |
| 83 | Cx | 1 | 300 | Fio sutura agulhado <u>4-0 seda</u> , estéril, caixa com 24 envelopes | 43,72 |
| 84 | Unid | 1 | 200 | Flúor gel neutro p/ aplicação tópica – frascos com 200ml | 5,50 |
| 85 | Frasco | 1 | 25 | Formocresol composto por formaldeído 19%, cresol 35% e veículo q.s.p. – frascos c/ 10 ml | 8,90 |
| 86 | Frasco | 1 | 20 | Hidróxido de cálcio p. ^a - frasco c/ 10g | 7,43 |

| | | | | | |
|----|--------|---|-----|---|--------|
| 87 | Cx | 1 | 50 | Indicador biológico ideal para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Fabricado dentro dos padrões de qualidade iso 9001; esporos autocontidos: geobacillus stearothermophilus; caixa com 10 unidades; 02 anos de garantia. | 129,97 |
| 88 | Frasco | 1 | 150 | Lonômero de vidro para restauração autopolimerizável – frasco de pó de 10 g composto de fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos, cor u. Este item deve ser da mesma marca do item 61. | 29,83 |
| 89 | Kit | 1 | 200 | Kit material restaurador intermediário – líquido composto por 99,5% de eugenol e 0,5% de ácido – embalagem com 15ml e material restaurador intermediário pó composto por óxido de zinco e polimetacrilato de metila na cor marfim – embalagem de 38 g | 109,13 |
| 90 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades | 35,75 |
| 91 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 unidades | 35,75 |
| 92 | Cx | 1 | 150 | Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades | 35,75 |
| 93 | Cx | 1 | 50 | Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8%de níquel, fabricadas por torção - tipo flexofile caixa de nº 15 - 40 de 21 mm | 51,50 |
| 94 | Pote | 1 | 500 | Limalha de prata e mercúrio em cápsula composta 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com 02 porção – pote com 50 capsulas de 600 mg de limalha e 600 mg de mercúrio | 177,53 |
| 95 | Pote | 1 | 500 | Limalha de prata e mercúrio em cápsulas composta 45%de prata, 31% de estanho e 24% de cobre – capsulas com 01 porção – pote com 50 capsulas de 400 mg de limalha e 400 mg de mercúrio | 128,25 |
| 96 | Frasco | 1 | 100 | Líquido fixador de para filmes radiográficos composto por tiosulfato de amonia 10/15% solução pronta para uso em frasco com aproximadamente 475 ml; este item deve ser da mesma marca do item 98 (revelador) | 13,60 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|------|--|--------------|
| 97 | Frasco | 1 | 30 | Líquido para desoxidante para limpeza de instrumental odontológico com ação fosfatizante – 5,50 embalagem 500 ml | 23,53 |
| 98 | Frasco | 1 | 100 | Líquido revelador para filmes radiograficos composto por hidroquinonas 2% em solução pronta para uso em frasco de aproximadamente 500 ml; este item deve ser da mesma marca do item 96 (fixador) | 12,26 |
| 99 | Pacote | 1 | 200 | Luvas plásticas descartáveis de polietileno, transparente, estéril,embaladas individualmente – pacote c/ 100 unidades | 15,02 |
| 100 | Cx | 1 | 200 | Luva de procedimento de vinil com amido ; são antialérgicas, com resistência á perfuração;espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm; deve conter data de fabricação e validade e número do lote; caixa com 100 unidades; tamanho P | 18,64 |
| 101 | Cx | 1 | 500 | Máscara cirúrgica descartável tripla, com elástico, cor branca, hipoalergência, 100% polipropileno, com eficiência em filtragem bacteriana superior a 96% - embalagem c/ 50 unidades | 14,55 |
| 102 | Unid | 1 | 500 | Material para restauração provisória sem eugenol, cor marfim – embalagem de 25 g pote;SEM FLÚOR. | 15,90 |
| 103 | Unid | 1 | 200 | Matriz de aço 0,05 x 5 x 500mm | 2,20 |
| 104 | Unid | 1 | 200 | Matriz de aço 0,05 x 7 x 500mm | 2,20 |
| 105 | Unid | 1 | 30 | Medicação para tratamento de alveólite – embalagem c/25g | 17,68 |
| 106 | Unid | 1 | 60 | Óleo lubrificante de baixa viscosidade sem mineral para pontas de alta e baixa rotação em lata spray com aplicador – embalagem c/ 100ml | 31,03 |
| 107 | Pacote | 1 | 100 | Papel articular dupla face bicolor – pacote / 12 folhas de 100x20mm | 6,33 |
| 108 | Pacote | 1 | 4000 | Papel toalha branco c/ folhas intercaladas – pacote c/ 1000 folhas | 18,67 |
| 109 | Unid | 1 | 50 | Pasta para profilaxia dental composto por água, espessante, lauril sulfato de cálcio, pedra pomes, aroma artificial de menta ou tuti - fruti, fluoreto de sódio – | 10,10 |

| | | | | | |
|-----|------|---|-----|--|---------------|
| | | | | tubos de 90 g | |
| 110 | Cx | 1 | 50 | Película para raio x intra oral adulta – com velocidade e , caixa com 100 filmes | 110,83 |
| 111 | Unid | 1 | 100 | Pinça clínica universal | 12,03 |
| 112 | Unid | 1 | 20 | Placa de vidro medindo no mínimo 14 cm x 7 cm x 1 cm | 10,46 |
| 113 | Cx | 1 | 200 | Pó de bicarbonato de sódio para uso em aparelhos de profilaxia de granulação extra-fina – caixa com 15 envelopes de 40 gramas cada –aroma morango ou menta | 49,00 |
| 114 | Cx | 1 | 50 | Ponta de papel absorvente caixa nº 15 40 – caixa c/ 120 unidades | 36,06 |
| 115 | Unid | 1 | 50 | Ponta shofu para resina - chama | 14,06 |
| 116 | Unid | 1 | 50 | Ponta shofu para resina – esférica | 14,06 |
| 117 | Unid | 1 | 25 | Porta amalgama de plástico | 16,86 |
| 118 | Unid | 1 | 25 | Porta matriz de metal tofflemire | 29,53 |
| 119 | Unid | 1 | 25 | Pote dappen de vidro | 5,26 |
| 120 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma Seringa com 4 gr – cor a2 | 68,00 |
| 121 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma Seringa com 4 gr – cor a3 | 68,00 |
| 122 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor a 3,5 | 68,00 |
| 123 | Unid | 1 | 150 | Resina fotopolimerizável micro-hidrida, com 60% em volume de carga inorgânica de zircônia/sílica; composta de óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, bis-gma, bis-ema, udma. Seringa com 4 gr – cor C2 | 68,00 |
| 124 | Cx | 1 | 100 | Revelador de placa – caixa c/ 60 pastilhas | 68,00 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|-----|---|-------|
| 125 | Pacote | 1 | 500 | Saco branco leitoso para armazenamento de material contaminado – com capacidade para 30 litros – embalagem c/ 100 unidades | 30,63 |
| 126 | Rolo | 1 | 500 | Saco plástico transparente com capacidade de 01 litro dimensão 16 cm X 30 cm – bobina picotada com 1000 unidades. | 16,43 |
| 127 | Unid | 1 | 30 | Seringa para anestubes com refluxo | 43,90 |
| 128 | Cx | 1 | 50 | Seringa descartável 5 ml c/ agulha – caixa c/ 100 unidades | 46,30 |
| 129 | Frasco | 1 | 100 | Sistema adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina – frasco de 6 ml /sem flúor | 58,93 |
| 130 | Frasco | 1 | 30 | Solução hemostática tópica composta por cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico e propilenoglicol – frasco c/ 10 ml | 20,16 |
| 131 | Frasco | 1 | 50 | Solução sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona – frasco com 10 ml (otosporin) | 14,43 |
| 132 | Unid | 1 | 30 | Solução de milton 0,5 % - embalagem de 1 litro | 8,99 |
| 133 | Unid | 1 | 100 | Sonda exploradora nº 5 | 8,20 |
| 134 | Pacote | 1 | 800 | Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em pvc, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em pvc macio e atóxico. Vazada e aromatizada artificialmente – pacote c/ 40 unidades | 6,80 |
| 135 | Unid | 1 | 40 | Taça de borracha para profilaxia | 2,13 |
| 136 | Pacote | 1 | 100 | Tira de lixa de aço inox para acabamento e polimento de restaurações de amalgama em envelopes com 12 tiras de 4 mm | 11,71 |
| 137 | Pacote | 1 | 100 | Tira de lixa para acabamento e polimento dental, média/ fina com centro neutro 4 mm x 170 mm; composição: poliéster coberto com óxido de alumínio; deve conter na embalagem o prazo de validade – pacote com 150 unidades | 15,44 |
| 138 | Pacote | 1 | 100 | Tira de poliester, tamanho 10 mm x 120 | 4,21 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--|--------------|
| | | | | mm x 0,05 mm – pacote com 50 unidades | |
| 139 | Pacote | 1 | 300 | Toucas descartáveis brancas c/ elástico em todo o perímetro – pacotes com 100 unidades | 12,63 |
| 140 | Frasco | 1 | 30 | Tricresolformalina composto por formol 38% e veículo alcoólico – frascos c/ 10 ml | 8,83 |
| 141 | Frasco | 1 | 30 | Verniz cavitário com 15 ml | 11,76 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

CONCORRÊNCIA Nº 012/16

Aos ____ dias do mês de ____ de ____, nas dependências da Prefeitura Municipal de Candelária, situada na Av. Pereira Rego, 1665 o Prefeito Municipal, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas na CONCORRÊNCIA Nº 012/16, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Licitação, homologada em _____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege a Concorrência, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.

Itens_____: (nome da empresa), CNPJ:_____ com sede na _____, representada nesse ato, por seu representante legal, Sr. _____, portador da cédula de identidade RG nº _____ e CPF nº _____;

1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 12/16, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.

2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e conforme do Decreto nº 011/03, de 19 de março de 2003, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO

3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebradas notas de empenhos específicas com as empresas, conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.13.

3.2 – Não haverá reajuste de preços durante a vigência da ata.

3.3 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “QUADRO VENCEDOR FINAL”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO

5.1 – As solicitações de fornecimento à contratada por parte da Prefeitura serão feitas por escrito, através de notas de empenhos com cópia obrigatória para os fornecedores.

5.2 – Os empenhos poderão ser entregues diretamente para as contratadas ou encaminhados por meios eletrônicos, com uma antecedência mínima de dois dias úteis do dia marcado para o fornecimento.

5.3 - Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento do empenho, caso não cumprido, a empresa então deverá justificar por escrito o atraso, pedindo a prorrogação.

5.4 - Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua Lopes Trovão, nº 610, Bairro Centro, em Candelária, RS, em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequações de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo.

5.5 - Os materiais deverão ser entregues em lotes e data de validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal. O prazo de validade não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data de entrega dos produtos.

5.6 - Os rótulos e bulas de todos os materiais, nacionais ou importados, deverão conter todas as informações em língua portuguesa, ou seja, o número do lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31, do Código de Defesa do Consumidor.

5.7 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições do edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.

5.8 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.9 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

5.10 – A Prefeitura Municipal promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

5.11 - Os pagamentos serão efetuados à vista, após a entrega dos materiais, através do Banco/Tesouraria, mediante apresentação dos documentos de cobrança à Prefeitura Municipal de Candelária.

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
- c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
- d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;

6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “d)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7- PENALIDADES

7.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

7.1.1 Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução contratual.

7.1.2 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.1.3 Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2 Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na entrega dos produtos, em caso de vícios, defeitos ou incorreções dos produtos, o contratado disporá de um prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder as correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93.

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1 – Cabe a prefeitura proceder à fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega.

8.2 – Os funcionários do setor de compras estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.

8.3 – As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas ao fornecedor, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato:

- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

9.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

10 – FORO

Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro desta Comarca de Candelária.

11 – CÓPIAS

Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

- a) uma (1) para a Divisão de Licitações;
- b) uma (1) para a empresa registrada;
- c) uma (1), Procuradoria Jurídica;

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Prefeito, representando a Prefeitura e pelo(s) Sr.(s) _____, CPF nº _____, Carteira de Identidade _____, representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).

Local, em _____ de _____ de 20__

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

Representante da Empresa

Testemunha

Testemunha