

CONCORRÊNCIA 04/13

HOMOLOGADO EM: 10/05/13

VALIDADE: 09/05/14

PAULO ROBERTO BUTGZE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que ficam registrados os preços para aquisição de material elétrico conforme relação abaixo, base no art. 15, § 2º, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações

QUADRO VENCEDOR – CONCORRÊNCIA 04/2013							
Item	Qtd Min	Qtd Max	Unid	Descrição - Tipo dos Produtos	VENCEDOR	MARCA	VALOR
1	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para motor diesel, de extrema performance, Turbo Diesel 15w40 - especificação mínima: classificação API CL 4- API CI-4/SL, ACEA E7-04, E3-96, qualificado de acordo com o protocolo da ACC (american chemistry council), código da ATC (technical committee of petroleum additive manufacturers in europe) e da ATIEL (associations technique de l'industrie europeene des lubrifiants) densidade a 20/4 °c igual a 0,883 ponto de fulgor (VA) igual a (°C) 230	JL	Luprax	7,54
2	20	1000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 68 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	ANGELAS	PETROBRAS	6,95
3	20	1000	Lts	Óleo Hidráulico para transmissão e direções hidráulicas tipo FTA/ATF – especificação mínima: aprovado para uso em equipamento que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5 e que atenda a especificação tipo A, sufixo A	ANGELAS	PETROBRAS	9,07
4	20	1000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 46 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	ANGELAS	PETROBRAS	7,83
5	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para motor diesel C3 ou C4, SAE 30, API CF ou superior	JL	Luprax	6,00
6	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para motor a gasolina/álcool com especificação 20 w 50, API SJ ou superior	JL	Luprax	7,50
7	20	1000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 32 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	ANGELAS	PETROBRAS	8,16

8	20	1000	Lts	Óleo hidráulico classificação ALLISON C-3 GRAU 10 W, densidade a 20/4°C de 0,8815, especificação mínima: contenha aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez com ponto de fulgor (VA) 226°C	JL	Luprax	7,75
9	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e diferencial SAE 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5	JL	Luprax	7,50
10	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para diferencial e transmissão, SAE 80 W 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 80 W 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9063, ponto de fulgor 226°C	JL	Luprax	7,90
11	20	1000	Lts	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e transmissão SAE 140, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 140, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5	JL	Luprax	7,50
12	20	1000	Kgs	Graxa Lubrificante de uso industrial e automotivo, a base de sabão de lítio, múltiplas aplicações, usada para mancais, rolamentos, cubos e chassis, alta resistência no trabalho mecânico, resistente a ação da água, elevada resistência oxidação, de extrema pressão – EP, grau NL GI 2	JL	Luprax	10,00
13	20	1000	kgs	Graxa lubrificante mineral de uso industrial e automotivo, grafitada, a base de lítio, contendo dissulfeto de molibdênio	JL	Luprax	13,41
14	20	1000	kgs	Detergente automotivo para limpeza e manutenção, concentrado, neutro, biodegradável, que contenha cera, para lavagem de veículos em geral, possua registro junto ao Ministério da Saúde e Químico responsável	NÃO COTADO		
15	20	1000	kgs	Detergente automotivo para limpeza e manutenção, desengraxante alcalino para limpeza de chassis e motores, concentrado, que não contenha em sua formula soda caustica, possua registro junto ao Ministério da Saúde e Químico responsável	NÃO COTADO		
16	1	100	un	Recapagem de pneu radial a frio 1000 x 20 borrachudo	NÃO COTADO		
17	1	100	un	Recapagem de pneu radial a frio 1000 x 20 liso	NÃO COTADO		
18	1	100	un	Recapagem de pneu radial a frio 900 x 20 borrachudo	NÃO COTADO		
19	1	100	un	Recapagem de pneu radial a frio 900 x 20 liso	NÃO COTADO		
20	1	100	un	Recapagem de pneu comum a frio 750 x 16 borrachudo	NÃO COTADO		
21	1	100	un	Recapagem de pneu comum a frio 750 x 16 liso	NÃO COTADO		
22	1	100	un	Recapagem de pneu 1400 x 24, garra G 2	NÃO COTADO		
23	1	100	un	Recapagem de pneu 1300 x 24, garra G 2	NÃO COTADO		
24	1	100	un	Recapagem de pneu 17.5.25, garra G 2	NÃO COTADO		
25	1	100	un	Recapagem de pneu 12.16-5	NÃO COTADO		
26	1	100	un	Recapagem de pneu 19.5.24	NÃO COTADO		

27	1	100	un	Recapagem de pneu 16.9.28, garra G 2	NÃO COTADO		
28	1	100	un	Recapagem de pneu 12.5.80x18	NÃO COTADO		
29	1	100	un	Recapagem de pneu 10.5.65x16	NÃO COTADO		
30	1	100	un	Recapagem de pneu 18.4.30, garra alta	NÃO COTADO		
31	1	100	un	Recapagem de pneu 18.4.30, garra baixa	NÃO COTADO		
32	1	100	un	Recapagem de pneu 12.4.24, garra baixa	NÃO COTADO		
33	1	100	un	Recapagem de pneu 750 x 16, raiado ou agricola	NÃO COTADO		
34	1	100	un	Vulcanização de pneu 1000 x 20	NÃO COTADO		
35	1	100	un	Vulcanização de pneu 900 x 20	NÃO COTADO		
36	1	100	un	Vulcanização de pneu 750 x 16	NÃO COTADO		
37	1	100	un	Vulcanização de pneu 1400 x 24	NÃO COTADO		
38	1	100	un	Vulcanização de pneu 1300 x 24	NÃO COTADO		
39	1	100	un	Vulcanização de pneu 17.5.25	NÃO COTADO		
40	1	100	un	Vulcanização de pneu 12.16-5	NÃO COTADO		
41	1	100	un	Vulcanização de pneu 19.5.24	NÃO COTADO		
42	1	100	un	Vulcanização de pneu 16.9.28;	NÃO COTADO		
43	1	100	un	Vulcanização de pneu 12.5.80x18	NÃO COTADO		
44	1	100	un	Vulcanização de pneu 10.5.65x16	NÃO COTADO		
45	1	100	un	Vulcanização de pneu 18.4.30	NÃO COTADO		
46	1	100	un	Vulcanização de pneu 12.4.24	NÃO COTADO		
47	1	5000	un	Tubo de Concreto 20 cm	NILSSON	NILSSON	15,30
48	1	5000	un	Tubo de Concreto 30 cm	JUNG	JUNG	17,79
49	1	5000	un	Tubo de Concreto 40 cm	JUNG	JUNG	25,50
50	1	5000	un	Tubo de Concreto 60 cm	JUNG	JUNG	49,69
51	1	5000	un	Tubo de Concreto 80 cm	JUNG	JUNG	94,40
52	1	5000	un	Tubo de Concreto armado 1,00 metro	JUNG	JUNG	175,00
53	1	5000	un	Tubo de Concreto armado 1,50 metro	JUNG	JUNG	378,50
54	1	10000	Sc	Cimento CP-IV-32, saco 50 kg	NÃO COTADO		
55	1	10000	Sc	Cimento CP-V-ARI, saco 50 kg	NÃO COTADO		
56	1	5000	Sc	Cal hidratada extra, CH II, saco 20 kg	NÃO COTADO		
57	1	10000	M³	Cascalho Lavado Médio a Fino	CERAMICA	CERAMICA	12,00
58	1	10000	Ton	Brita basalto n° 1	ANDREAS	ANDREAS	36,21
59	1	10000	Ton	Brita Basalto fina (PÓ)	ANDREAS	ANDREAS	38,36
60	1	10000	Ton	Brita Basalto n° 0/Pedrisco 3/8	ANDREAS	ANDREAS	38,00
61	1	60	un	Lamina 13 furos, ¾, 8 polegadas Altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	VLK	METISA	389,00
62	1	20	un	Lamina 15 furos, ¾, 8 polegadas altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	VLK	METISA	498,00
63	1	2000	conj	Parafuso com polca para lamina, em aço 12.9, 5/8 x 2 ¼	VLK	FIBAM	2,90
				JL = JL COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
				ANGELAS = ANGELAS AUTO POSTO LTDA			
				NILSSON = NILSSON E CIA LTDA			
				JUNG = ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA			
				CERÂMICA = CERÂMICA KOTTWITZ LTDA			
				ANDREAS = MINERAÇÃO ANDREAS LTDA			
				VKL = VLK STRAZZABOSCO-TRATORPEÇAS - ME			